

kostenlos & unverbindlich

**Holzhaus Helle**  
Jürgen

Beratung · Verkauf · Montage

Ihre persönliche Angebotserstellung!

# GARTENHÄUSER

BLOCKBOHLENHÄUSER • ELEMENTHÄUSER • FREIZEITHÄUSER  
5-ECKHÄUSER • PAVILLONS • GARAGEN • CARPORTS • ZUBEHÖR



## SIE HABEN FREIE AUSWAHL!

- GRÖSSE
- WANDSTÄRKE (28,33,45,58,70,94 &112 MM)
- TÜR UND FENSTER (AUSFÜHRUNG, ANZAHL UND POSITION)
- DACHÜBERSTÄNDE
- VORDACH
- BITUMENSCHINDELN (RECHTECK ODER BIBERSCHWANZ)
- DACHRINNE (PVC, ZINK ODER KUPFER)
- FARBANSTRICH & HOLZSCHUTZ
- LIEFERSERVICE
- AUFBAUSERVICE (DEUTSCHLANDWEIT)

**HOLZHAUS HELLE** / SCHARFENBERGER STR. 11 / 59929 BRILON

**TELEFON** : (0 29 61) 5 29 82 98 **FAX**: (0 29 61) 74 45 14

[WWW.GARTENHAUSVERTRIEB.DE/](http://WWW.GARTENHAUSVERTRIEB.DE/) / [INFO@GARTENHAUSVERTRIEB.DE](mailto:INFO@GARTENHAUSVERTRIEB.DE)



## LIEBE HOLZHAUSFREUNDE,

seit vielen Jahren lassen wir Holzhäuser in allen Varianten aus Überzeugung und Leidenschaft produzieren. Dabei werden ausschließlich erstklassige Materialien aus nordeuropäischen Wäldern verwendet. Die komplette Fertigung, angefangen bei der Holz Auswahl über das Profilieren und Fräsen der Bohlen, bis hin zur Fertigung der Fenster und Türen wie auch aller Zubehörteile, erfolgt allein aus einer Hand. Nur so ist es möglich, Ihren individuellen Wünschen zu entsprechen. Unsere langjährige Erfahrung, modernste Produktionsanlagen, aber auch die ständige Weiterentwicklung der Produktionsmethoden garantieren Ihnen die qualitativ hochwertige Ausführung der gesamten Holzkonstruktion und so dauerhafte Freude an unseren Häusern. Professionalität und Liebe zum Detail machen uns zu Ihrem Partner in Sachen Holzhaus.

Je nach Bedarf lassen wir unsere Blockhäuser in den Wandstärken von 28, 33, 45, 58, 70, 94 und 112 mm fertigen. Alle Häuser bieten neben ihrem harmonischen Erscheinungsbild auch viele weitere durchdachte Detaillösungen.

Machen Sie sich die Vielzahl an Möglichkeiten und Kombinationen zu nutze und gestalten Sie Ihr eigenes „Traum-Gartenhaus“ oder Ihren „Traum-Pavillon“. Füllen Sie einfach Ihre persönliche Angebotserstellung für Ihr Wunschhaus auf der letzten Seite aus. Sie erhalten schnellstmöglich Ihr Angebot. Nutzen sie auch unseren deutschlandweiten Aufbauservice.

Gern unterstützen wir Sie bei der Planung Ihres individuell gestalteten Gartenhaus!

Bei der Umsetzung Ihrer Ideen wünschen wir Ihnen viel Spaß!

Mit besten Empfehlungen

**HOLZHAUS HELLE**

Ihr

*Jürgen Helle & Team*

**HOLZHAUS HELLE / SCHARFENBERGER STR. 11 / 59929 BRILON**

**TELEFON : (0 29 61) 5 29 82 98 FAX: (0 29 61) 74 45 14**

**WWW.GARTENHAUSVERTRIEB.DE / / INFO@GARTENHAUSVERTRIEB.DE**




## QUALITÄTSMERKMALE

### WIR FERTIGEN:

- unsere Häuser individuell nach Ihren Wünschen
- aus getrockneten, nordischen Hölzern aus Schweden und Norwegen

### WANDANBAU

- Hohe Stabilität und Winddichtigkeit durch Chaletfräsung bei allen Eckverbindungen
- Ab einer Wandstärke von 45 mm spezielle Profile mit konischer Doppelnut und Feder für noch höhere Standfestigkeit
- Giebel + Seitenblockbohlen an Dachschräge angepasst (siehe Zeichnung)



### DACHAUFBAU

- Dachschalung aus 19 mm Nut- und Federdielen
- Dachsparren bei 28 mm Wandstärke 60/140 mm, bei 33 mm Wandstärke 80/160 mm
- Dachsparren ab 45 mm 80/160 mm und stärker, je nach Größe des Hauses
- Häuser ab 45 mm Wandstärke sind für Ziegeleindeckung geeignet (Bei Bestellung angeben)
- Wahlweise gerade oder geschweifte Blende (siehe Abbildung A)
- Dreikantleiste am Giebel für korrekten Wasserablauf (siehe Abbildung B)



### BODENAUFBAU

- Imprägnierter Sockelrahmen von 60/40 mm bei 28 mm Wandstärke
- Imprägnierte Holzbalken-Bodenlager von 60/80 mm ab 33 mm Wandstärke
- Bei 28 und 33 mm Wandstärke ist die Fußbodenschalung aus 19 mm Nut- und Feder dielen inkl. Sockelleisten
- Ab einer Wandstärke von 45 mm ist die Fußbodenschalung aus 22 mm Hobeldielen inkl. Sockelleisten



**HOLZHAUS HELLE / SCHARFENBERGER STR. 11 / 59929 BRILON**

**TELEFON : (0 29 61) 5 29 82 98 FAX: (0 29 61) 74 45 14**

**WWW.GARTENHAUSVERTRIEB.DE/ / INFO@GARTENHAUSVERTRIEB.DE**

## GERADE TÜREN

Geschlossene Türen o. Lichtausschnitt




ET-GG-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GG-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GG-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GG-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GG-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GG-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GG-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GG-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GG = gerade geschlossene Füllung

## TÜR- UND FENSTERBLENDEN

Der kleine Unterschied bei Fenster und Türen



Blockhaus-Modelle  
Cara-Modelle


Alle Tür- und Fensterblenden der Cara-Modelle laufen (konstruktionsbedingt) im oberen Bereich gerade zu. Wo hingegen die Blenden bei den Blockhausmodellen im oberen Bereich leicht nach außen gestellt sind.



Wahlweise gerade (Bild 1) oder geschweifte (Bild 2) Tür- und Fensterblenden bei allen Blockhausmodellen.

## FALTTÜREN

Falлтüren ab 45 mm WS



FT-GV1-01	180 x 200 cm	cn3-flg.
FT-GV1-02	240 x 200 cm	cn4-flg.
FT-GV3-01	180 x 200 cm	cn3-flg.
FT-GV3-02	240 x 200 cm	cn4-flg.

...GV1... = großflächig verglast, 1 Frie  
...GV3... = gerade 3/4 verglast, 3 Frie


## Türen 1/3-verglast\*



ET-GD-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GD-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GD-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GD-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GD-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GD-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GD-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GD-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GD = gerade 1/3 verglast


## Türen 1/2-verglast\*



ET-GH-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GH-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GH-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GH-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GH-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GH-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GH-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GH-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GH = gerade 1/2 verglast

## Türen 3/4-verglast\*



ET-GV3-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GV3-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GV3-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GV3-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GV3-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GV3-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GV3-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GV3-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GV3 = gerade 3/4 verglast, 3 Frie


## Segmentblenden-Türen 1/2-verglast\*



ET-GH-SB01	88 x 186 cm	nur 28 mm WS
ET-GH-SB02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GH-SB01	150 x 186 cm	nur 28 mm WS
DT-GH-SB02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS

...GH = gerade 1/2 verglast, SB = Segmentblendenoptik


## Türen mit 3 Glasausschnitten



ET-GA3-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GA3-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GA3-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GA3-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GA3-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GA3-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GA3-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GA3-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GA3 = gerade, 3 x Glasausschnitt

## Türen mit 4 Glasausschnitten



ET-GA4-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GA4-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GA4-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GA4-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GA4-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GA4-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GA4-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GA4-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GA4 = gerade, 4 x Glasausschnitt


## GRUNDSÄTZLICH GILT:

Bei 28/33 mm WS sind die Einzeltüren und Doppeltüren standardmäßig mit einer Einfachverglasung ausgestattet.

Ab einer WS von 45 mm sind die Einzel- und Doppeltüren mit einer ISO-Verglasung ausgestattet.

Alle Maßangaben sind Blendrahmenaußenmaße!

## Türen großflächig verglast\*\*



ET-GV1-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GV1-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GV1-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GV1-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GV1-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GV1-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GV1-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GV1-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

..GV1... = großflächig verglast, 1 Fries

## Schiebe-Türen - Nur aus geraden Türen wählbar

ST-...-01	180 x 186 cm	ab 33 mm WS
ST-...-02	180 x 197 cm	nur 28 mm WS
ST-...-03	180 x 200 cm	ab 45 mm WS
ST-...-04	210 x 186 cm	ab 45 mm WS
ST-...-05	210 x 200 cm	ab 45 mm WS

Bei den Platzhaltern können folgende Typen eingesetzt werden: GG, GD, GH, GV1 und GV3.  
**Achtung: Bei GG, GD und GH werden die Schiebetüren mit Türfüllungen geliefert.**

## DURCHGANGSMAßE


Rahmenaußenmaß	Durchgangsmaß
ET - 88 x 186 cm	74 x 174 cm
ET - 88 x 196 cm	74 x 184 cm
ET - 88 x 197 cm	74 x 185 cm
ET - 98 x 200 cm	84 x 188 cm
DT - 150 x 186 cm	136 x 174 cm
DT - 150 x 197 cm	136 x 185 cm
DT - 160 x 186 cm	146 x 174 cm
DT - 160 x 196 cm	146 x 184 cm
DT - 160 x 200 cm	146 x 188 cm
GT - 240 x 213 cm	226 x 204 cm
GT - 250 x 218 cm	236 x 209 cm

ET/DT = Einzel-/Doppeltür, GT = Garagentor

Die angegebenen Maße beziehen sich auf Türen mit Edelstahlürschwelle

## BOGEN-TÜREN


### Segmentbogen-Türen



ET-SG-01	88 x 196 cm	ab 45 mm WS
ET-SV3-01	88 x 196 cm	ab 45 mm WS
DT-SG-01	160 x 196 cm	ab 45 mm WS
DT-SV3-01	160 x 196 cm	ab 45 mm WS

...SG = Segmentbogen geschlossene Füllung  
...SV3 = Segmentbogen 3/4 verglast, 3 Friese


### Rundbogen-Türen



ET-RG-01	88 x 196 cm	ab 45 mm WS
ET-RV3-01	88 x 196 cm	ab 45 mm WS
DT-RG-01	160 x 196 cm	ab 45 mm WS
DT-RV3-01	160 x 196 cm	ab 45 mm WS

...RG = Rundbogen geschlossene Füllung  
...RV3 = Rundbogen 3/4 verglast, 3 Friese


## BALKONTÜREN ab 45 mm WS



EBG-70-02	70 x 200 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EBG-88-02	88 x 200 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DBG-140-02	140 x 200 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg


ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

## GARAGENTORE mit 2 cm Aluschwelle



GT-GG-01	240 x 213 cm	GT-GH-01	240 x 213 cm
GT-GG-02	250 x 218 cm	GT-GH-02	250 x 218 cm

...GG = gerade geschlossene Füllung..GH = gerade 1/2 verglast




GT-GA3-01	240 x 213 cm
GT-GA3-02	250 x 218 cm

...GA3 = gerade, 3 x Glasausschnitt

## INNENTÜREN

### Innentüren ab 45 mm WS




IET-GG-01	88 x 186 cm	ab 45 mm WS
IET-GH-01	88 x 186 cm	ab 45 mm WS
IET-GG-02	88 x 186 cm	ab 70 mm WS

...GG = gerade geschlossene Füllung  
...GH = gerade halbverglaste Füllung

**Wunschanfertigungen** von Sondergrößen und -formen sind möglich!  
Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

## GERADE FENSTER


Fenster\* für 28/33 mm WS



EFG-88-01	88 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DFG-110-01	110 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-140-01	140 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.

Einfach-Verglasung, Standard Beschlag


Fenster\* für 28 mm WS



EF-SB-60	60 x 60 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF-SB-75	75 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF-SB-88	88 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF-SB-110	110 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF-SB-140	140 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.


Einfach-Verglasung, Standard Beschlag

Fenster\* Festverglast für 28/33 mm WS



FFG-70-01 70 x 186 cm Festverglast  
Einfach-Verglasung


Fenster\* ab 45 mm WS



EFG-60-02	60 x 60 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-75-02	75 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-88-02	88 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-98-02	98 x 98 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-98-03	98 x 112 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-112-02	112 x 112 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-50-02	50 x 147 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-100-02	100 x 40 cm	Kipp 1-flg.
DFG-110-02	110 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-120-02	120 x 112 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-120-03	120 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-140-02	140 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-140-03	140 x 98 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-221-02	221 x 105 cm	Fest, Dreh/Kipp
DFG-230-02	230 x 112 cm	Fest, Dreh/Kipp

ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

Fenster\* Festverglast ab 45 mm WS



FFG-70-02	70 x 186 cm	Festverglast
FFG-70-03	70 x 200 cm	Festverglast
FFG-100-02	100 x 40 cm	Festverglast
FFG-221-02	221 x 105 cm	Festverglast
FFG-230-02	230 x 112 cm	Festverglast

ISO-Verglasung

## ÖFFNUNGSMASSE

Rahmenaußenmaß      Öffnungsmaß

### Fenster - Gerade

EF-60 x 60 cm	43 x 43 cm
EF-88 x 88 cm	71 x 71 cm
EF-75 x 88 cm	58 x 71 cm
DF-110 x 88 cm	93 x 71 cm
DF-140 x 88 cm	123 x 71 cm
DF-140 x 98 cm	123 x 81 cm

### Fenster - Segmentbogen

EF-88 x 102 cm	71 x 85 cm
DF-140 x 102 cm	123 x 85 cm

### Fenster - Rundbogen

EF-88 x 102 cm	71 x 85 cm
DF-110 x 120 cm	93 x 103 cm

EF/DF = Einzel-/Doppelfenster

Die angegebenen Maße beziehen sich auf Blockhäuser in Kombination mit einem Einhand-Dreh/Kipp-Beschlag.

\*mit aufgeschraubten Sprossen

## BOGEN FENSTER


Segmentbogen-Fenster\* ab 45 mm WS



EF-S-88	88 x 102 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF-S-140	140 x 102 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.

ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

Rundbogen-Fenster\* ab 45 mm WS



EF-R-88	88 x 102 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF-R-110	110 x 120 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
EF-R-130	130 x 65 cm	Kipp 1-flg.
FF-R-130	130 x 65 cm	Festverglast


ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

Bitte diese Seite komplett ausfüllen und per Email,  
Fax oder Post an uns zurück senden

Wandstärke:  28  33  45  58  70  94  115 mm  
(auch Mehrfachwahl als Alternative möglich)

Hausmaße: Breite: \_\_\_\_\_ cm Tiefe: \_\_\_\_\_ cm

Bitte Maße in die Skizze eintragen



Datum: \_\_\_\_\_

Bitte geben Sie Ihre komplette Anschrift an:

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Evtl. abweichende Lieferanschrift:

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

**Technische Angaben**

**Dachüberstände:**

Vordach bzw. vorne: \_\_\_\_\_ cm

links: \_\_\_\_\_ cm rechts: \_\_\_\_\_ cm hinten: \_\_\_\_\_ cm

Terrasse: Breite: \_\_\_\_\_ cm Tiefe: \_\_\_\_\_ cm

Fensterläden:  Ja  Nein

**Fenstersprossen:**

keine  Holz  Messing innenliegend

**Bitumenschindeln:**

Rechteckig:  rot  grün  blau  anthrazit

Biberschwanz:  rot  grün  blau  anthrazit

Holzboden:  Ja  Nein

**Dachrinne:**

keine  PVC  Zink  Kupfer

**Aufbauservice gewünscht** (deutschlandweit):

Ja  Nein

Schleppdach:  links  rechts

Breite: \_\_\_\_\_ cm Tiefe: \_\_\_\_\_ cm

Anbau:  links  rechts

Breite: \_\_\_\_\_ cm Tiefe: \_\_\_\_\_ cm

**Dachform/Neigung:**

Satteldach\*  Pultdach

Walmdach  Grad: \_\_\_\_\_ °

\* ab 45 mm Wandstärke für Ziegeleindeckung geeignet

Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen unsere Fachberater auch gern an unserer Hotline unter (0 29 61) 5 29 82 98 oder 74 32 32 und per Email unter [info@holzhauskoenig.de](mailto:info@holzhauskoenig.de) zur Verfügung!

**Türen** (Inklusive Beschlägen, Schloß, Edelstahl Türschwelle)

Bezeichnung: (z.B. ET-SG01)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Türen bitte in Skizze einzeichnen

**Fenster** (Inklusive Beschlägen)

Bezeichnung: (z.B. DF28-110)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fenster bitte in Skizze einzeichnen

Weitere Wünsche oder Anmerkungen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_