



Gartenhäuser • Freizeithäuser • Pavillons • Carports • Freisitze • Garagen

Gesamtkatalog 2013 / 14



 **BERTSCH HOLZBAU**
BLOCKHAUSBAU :: ELEMENTBAU :: STÄNDERBAU
Weitere Infos unter www.gartenhausvertrieb.de



Liebe Holzhausfreunde,

seit vielen Jahren produzieren wir Holzhäuser in allen Variationen aus Überzeugung und Leidenschaft. Dabei verwenden wir ausschließlich erstklassige Materialien aus nordeuropäischen Wäldern.

Die komplette Fertigung, angefangen bei der HolzAuswahl über das Profilieren und Fräsen der Bohlen, bis hin zur Fertigung der Fenster und Türen wie auch aller Zubehörteile, liegt allein in unserer Hand. Nur so ist es uns möglich, Ihren individuellen Wünschen zu entsprechen. Unsere langjährige Erfahrung, modernste Produktionsanlagen, aber auch die ständige Weiterentwicklung unserer Produktionsmethoden, garantieren Ihnen die qualitativ hochwertige Ausführung der gesamten Holzkonstruktion und so dauerhafte Freude an unseren Häusern.

Professionalität und Liebe zum Detail machen uns zu Ihrem Partner in Sachen Holzhaus.

Je nach Bedarf fertigen wir unsere Blockhäuser in Wandstärken von 28, 33, 45, 58, 70, 94 und 112 mm oder Elementhäuser mit komplett vorgefertigten Boden- und Wandelementen mit 19 mm Stärke. Unser Pavillonprogramm wird in 28 und 45 mm Wandstärke gefertigt. Alle unsere Häuser bieten neben ihrem harmonischen Erscheinungsbild auch viele weitere durchdachte Detaillösungen.

In diesem Katalog finden Sie einen kleinen Auszug aus unserer Produktpalette. Er soll Ihnen als Anregung für Ihre Ideen dienen.

Machen Sie sich die Vielzahl an Möglichkeiten und Kombinationen zunutze und gestalten Sie Ihr eigenes Traum-Gartenhaus oder Ihren Traum-Pavillon. Natürlich können Sie sich auch einfach für ein Modell aus unserem Katalog entscheiden.

Sie haben die Möglichkeit, unsere Elementhäuser und Pavillons fertig lackiert in Ihrer/n Wunschfarbe/n, darüber hinaus alle Pavillonmodelle komplett mit beschindelter Dachfläche, zu bestellen. Alle Blockbohlen- und Ständerkonstruktions-Modelle können Sie fertig vorgeölt mit unserem BHB HolzÖl-Natur erhalten.

Eine ausführliche Beratung über Ihr individuelles Gartenhaus erhalten Sie von Ihrem kompetenten Fachberater!

Bei der Umsetzung Ihrer Ideen wünschen wir Ihnen viel Spaß.



*Mit besten Grüßen
Joachim Bertsch*



Ständerbauweise

Cara - Ein wahres Chamäleon und neu im Programm ist unsere Cara!

Meisterlich stellt sie sich jeder Herausforderung. Eine zimmermannsmäßig abgebundene Ständer-Konstruktion, verschiedene Formen von Wandelementen und 4 Dachformen sorgen für nie dagewesene Gestaltungsmöglichkeiten. Abgerundet wird dies durch unser umfangreiches Zubehörprogramm. Kreieren Sie aus 1001 Möglichkeiten Ihr persönliches Modell. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!



10

Helena - Formschön, vielseitig, elegant! Unsere Helena

Durch die zimmermannsmäßig abgebundene Konstruktion erreichen wir eine unübertroffene Stabilität. Verschiedene Formen so wie das optionale Zubehörprogramm runden dieses Konzept ab. Ein Freisitz, der Akzente setzt.



14

Carports & Garagen - Moderne oder traditionelle Bauformen!

Mit unserem Carport- und Garagenprogramm bieten wir Ihnen verschiedenste individuelle Kombinationsmöglichkeiten, Ihr Fahrzeug vor Wind und Wetter zu schützen. Lassen Sie sich von unserem Auszug an Modellen inspirieren...



18

Traditionelle Blockbohlenbauweise

Aktionshäuser - Qualität zum kleinen Preis!

Unsere Aktionshäuser lassen keine Wünsche offen. Die Häuser sind hochwertig verarbeitet, besitzen eine hohe Stabilität und bieten ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Die Modelle sind in verschiedenen vorgefertigten Größen erhältlich. Wählen Sie einfach Ihr Wunschhaus selbst aus ...



24

Gartenhäuser - Unsere Alleskönner! 28 mm - 94 mm

Die sehr hochwertige traditionelle Blockbohlenbauweise mit sorgfältiger Materialauswahl und einer Vielfalt an Größen, Dachformen, Anbauten und Zubehör lässt Ihren individuellen Wünschen nichts entgegenstehen. Lernen Sie die Vielfalt der Möglichkeiten kennen und lieben.



26

Freizeithäuser - Der Traum vom eigenen Wochenendhaus! 45 mm - 112 mm

Mit der Darstellung verschiedener Modellvarianten schaffen wir Eindrücke für die Verwirklichung Ihres individuell geplanten Freizeithauses. Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf!



46

Garagen - Tun Sie Ihrem Auto etwas Gutes

Garagen in Blockbohlenbauweise integrieren sich harmonisch in Ihr Grundstück und bieten außerdem jede Menge Stauraum. Wir setzen Ihre Vorstellungen gerne um.



56

Elementbauweise

Elementhäuser

Fahrräder, Spielsachen und auch Gartenutensilien verstauen Sie spielend und sicher in unseren Elementhäusern. Durch die hohe Stabilität und den imprägnierten Bodenrahmen erzielen wir bei diesen Häusern eine lange Lebensdauer. Ordnen Sie Ihren Garten neu mit unseren Elementhäusern.



60

Pavillons - Dem grauen Alltag entfliehen.

Mit viel Liebe zum Detail erstellen wir diese formschönen Modelle individuell nach Ihren Wünschen. Erleben Sie Ruhe und Entspannung in Ihrem Pavillon!



66

Zubehör

Fenster, Türen, Schindeln, Farben, Fundament

Fenster, Türen, Anbauten, Farben und mehr!
Mit der Auswahl und Kombination unseres Zubehörs runden Sie die Individualität Ihres Modells ab.

Merkmale unserer Modelle

Vorab:

Sie erhalten von uns ein Produkt, das mit sehr hoher Präzision maschinell gefertigt wird. Damit Ihr Haus auch perfekt aufgebaut werden kann, ist es sehr wichtig, dass das Fundament waagrecht erstellt wird. (Informationen zu Fundamentarten finden Sie auf Seite 75).

Wir fertigen alle unsere Modelle

- auch gerne nach Ihren individuellen Wünschen (Lieferzeit ca. 6 Wochen)
- aus getrockneten, nordischen Hölzern aus Schweden und Norwegen

Bodenaufbau

- Druckimprägnierter Sockelrahmen von 40 / 60 mm bei 28 mm Wandstärke
- Druckimprägnierte Holzbalken-Bodenlager von 60 / 80 mm ab 33 mm Wandstärke
- Bei 19 - 33 mm Wandstärke besteht die Fußbodenschalung aus 19 mm + Nut- und Federbrettern inkl. Sockelleisten.
- Ab einer Wandstärke von 45 mm ist die Fußbodenschalung aus 21 mm Hobeldielen inkl. Sockelleisten.

Wandaufbau

- Im Blockhausbau hohe Stabilität und Winddichtheit durch Chaletfräsung bei allen Eckverbindungen
- Ab einer Wandstärke von 45 mm spezielle Profile mit konischer Doppelnut und Feder für noch höhere Standfestigkeit und leichtere Montage
- Giebel + Seitenblockbohlen an Dachschräge angepasst (siehe „Zeichnung Wand“)
- Ständer-/Rahmenkonstruktion mit Eck-Überblattung und Verzapfung (siehe „Zeichnung Skelett“)
- Verschiedene Wandelemente für die Ausfachung der Skelettkonstruktion, Blockbohlen 28 mm und 45 mm sowie eine Rhombusschalung mit 27 mm Wandstärke
Alle Bauteile sind auf passende Länge geschnitten und vorgebohrt.



28/45 mm Blockbohle






Rhombusschalung

- Bei Elementhäusern und Pavillons sind die Wände auf einer Rahmenkonstruktion vorgefertigt. D. h. Sie bauen die Elemente einfach zusammen und erzielen dadurch einen schnellen Aufbau.

Dachaufbau

- Dachschalung aus 19 mm Nut- und Federbrettern
- Dachsparren bei 28 mm Wandstärke 60/140 mm, bei 33 mm WS 80/160 mm
- Dachsparren ab 45 mm Wandstärke 80/160 mm und stärker, je nach Größe des Hauses (Häuser ab 45 mm WS sind für Ziegeleindeckung geeignet. Bitte bei Bestellung angeben!)
- Wahlweise gerade oder geschweifte Blende am Giebel (siehe Bild a gerade und Bild b geschweift)
- Dreikantleiste am Giebel für korrekten Wasserablauf (siehe Bild c)
- Wir bauen Ihr Wunschedach, verschiedenste Dachformen lassen sich mit unseren Modellen realisieren.
- Unsere Standarddachformen sind je nach Modellreihe: Satteldach, Walmdach, Flachdach, Pult- und Doppelpultdach sowie Spitz-/Zeltdach
- Bei den Pavillonmodellen (max. Durchmesser 4,0 m) sind die Dachflächelemente ebenfalls fertig vormontiert und können auf Wunsch beschindelt geliefert werden.
- Ab einer Wandstärke von 45 mm und bei unseren Skelettmodellen können die Satteldächer auch bauseits mit Ziegel eingedeckt werden. (Bitte bei der Bestellung angeben)



Zeichnung Skelett





Türen

- Türen mit Gummidichtung und Echtglas (Scheibe einsilikoniert)
- Türrahmen 42 mm beidseitig beschlagen (s. Bild 1)
- Marken-Türbeschläge nach DIN, mit Zylinderschloss (s. Bild 2)
- Türbänder verstellbar (s. Bild 3)
- Ab 28 mm Wandstärke Türschloss-Seite aus Leimholz
- Tür bei 28 mm WS Verglasung in Segmentblendenoptik
- Türschwellenabdeckung in Edelstahl ab 28 mm Wandstärke (s. Bild 4)
- Ab 45 mm Wandstärke Türen aus 42 mm Leimholz und Türverglasung als ISO-Verglasung
- Umfangreiches Türprogramm für unsere Modellreihen
- Wir fertigen Ihre Wunschtüre auch nach Maß und Ihren Vorstellungen (natürlich nur, was technisch auch möglich ist).



Grundsätzlich liefern wir unsere Häuser mit silbernen Tür- und Fensterbeschlägen aus. Auf Wunsch können diese jedoch gegen Beschläge in Messingoptik (Gold) ausgetauscht werden.



Fenster

- Fenster mit Gummidichtung und Echtglas (Scheibe einsilikoniert)
- Dreh-/Kippbeschläge bei unseren Fenstern ab 45 mm Wandstärke: Scheiben aus ISO-Verglasung sowie mit einem eloxierten Alu-Wasserschengel
- Bei einer WS von 28 mm Fenster in Segmentbogenoptik
- Gegen Aufpreis innenliegende Fenstersprossen (z.B. Messingfarbe)
- Umfangreiches Fensterprogramm für unsere Modellreihen
- Wir fertigen Ihre Wunschfenster auch nach Maß und nach Ihren Vorstellungen (natürlich nur, was technisch auch möglich ist).



Wir bieten zu unseren Fenstern auch die passenden Klappläden



Zubehör

- Sie können alle Pavillon- und Elementhaus-Modelle fertig farbig lackiert bekommen.
- Alle Blockhaus- und Ständerbau-Modelle können Sie auf Wunsch farbig vorgeölt bekommen.
- Zu all unseren Häusern erhalten Sie auf Wunsch die passende Anzahl Schindelpakete, auswählbar aus verschiedenen Farben und Formen.
- Für unsere Flachdachhäuser bieten wir Ihnen optional eine Flachdachabdichtung (EPDM-Folie) mit den passenden Maßen für Ihr Haus an.



Schindelprogramm
Seite 8



BHB HolzÖl-Natur
Ab Seite 6



Fundamentaufbau
Seite 75

BHB HolzÖl-Natur basiert auf natürlichen Ölen und Wachsen – das Produkt wurde **erfolgreich geprüft nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“** und erfüllt die Grenzwerte der VOC-Richtlinie 2010.



Durch und durch ein Naturprodukt

Langlebiger Holzschutz

Der gesunde Baum hat eigene, wirkungsvolle Mechanismen, um sein Holz zu schützen. Bauholz ist auf unseren Schutz angewiesen. Man unterscheidet zwischen dem chemischen und dem konstruktiven Holzschutz. Konstruktiver Holzschutz und chemischer Holzschutz schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern können sich sinnvoll ergänzen.

Eine ausgereifte Holzkonstruktion ist der beste Schutz vor dem Feind Nr. 1 **Wasser**. Nässe ist die Hauptursache für zahlreiche Holzschäden. Das sachgerechte Verbauen von Holz nach dem aktuellen Stand der Technik, bezeichnet man als konstruktiven Holzschutz. So erreichen Sie bereits durch einen ausreichenden Dachüberstand, die Montage einer Regenrinne sowie einen Kiesstreifen um das Haus einen effektiven Schutz vor Feuchtigkeit. Stehendes Wasser auf Holz oder dauerhaften Feuchteinbruch gilt es zu vermeiden.

Alle Hölzer, die nicht ausreichend konstruktiv vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen geschützt werden können, benötigen einen weiteren Schutz. Dabei gilt das Ölen von Holz als eine der ältesten Holzbehandlungsmethoden überhaupt und ermöglicht den Schutz des Holzes auf natürliche Weise. Das gute Eindringen in die Holzzellen, der Vergrauungsschutz und die lebendige Anfeuerung des Holzes werden sehr geschätzt. Durch eine Pigmentierung des Ölanstriches kann der UV-Schutz des Holzes weiter erhöht werden und ermöglicht gleichzeitig eine dekorative Gestaltung.

Ultraviolette Strahlen des Sonnenlichts (UV-Strahlung) schädigen auch das ungeschützte Holz, der Zellverbundstoff Lignin wird abgebaut. Das Holz wird zuerst braun und im Laufe der Bewitterung grau. Die Holzfasern lösen sich aus ihrem Verbund, die verwitterten Holzoberflächen werden anfällig für die weiteren Feinde des Holzes. Verwittertes Holz kann daher nicht einfach überstrichen werden. Das graue, verwitterte Holz muss vor einem Anstrich bis auf den rohen, hellen, gesunden und tragfähigen Untergrund geschliffen werden.

Besser ist eine Vorimprägnierung mit pigmentiertem BHB HolzÖl-Natur bereits ab Werk.

BHB HolzÖl-Natur

Bereits ab Werk können Sie Ihr Gartenhaus (Blockbohlenhaus und Ständerbauweise) mit BHB HolzÖl-Natur vorimprägniert bestellen. Die angenehme Farbgebung und der natürliche, temporäre Wetterschutz überzeugen. Ein großes Plus, Sie gewinnen Zeit bis der endgültige Oberflächenanstrich aufgebracht werden muss. Unser BHB HolzÖl-Natur enthält feinste Wachse, diese durchdringen die Holzfasern und Holzzellen und erzielen somit eine wasserabweisende Eigenschaft der Holzoberfläche.

Die Vorimprägnierung wird allseitig aufgebracht, also auch an den Stellen, die bei einem Anstrich nach der Montage nicht mehr zu erreichen sind. Somit erhalten alle Holzflächen Ihres Hauses bereits den ersten Feuchteschutz. Besonders wichtig ist dieser Schutz im Bereich der Eckverbindungen Ihres Hauses, im Nut- und Federbereich, im Stirnbereich der Blockbohlen und im Bereich fest verwachsener Astlöcher. Fertige Bauteile Ihres Hauses, wie etwa Türen und Fenster, sind bereits allseitig mit BHB HolzÖl-Natur geschützt.

Im Innenbereich Ihres Holzhauses erhalten Sie durch die Imprägnierung mit BHB HolzÖl-Natur eine samtig weiche Oberfläche, die nicht weiter behandelt werden muss. Unser Öl macht die Oberfläche unempfindlicher gegen Verunreinigungen und Schmutz lässt sich einfacher wegwischen. Der Außenbereich Ihres Holzhauses ist nach dem Aufbau mit einem weiteren Anstrich Bertsch BHB HolzÖl-Natur zu pflegen. Durch die Vorimprägnierung der Firma Bertsch Holzbau wurde die unterschiedliche Saugfähigkeit des Holzes bereits ausgeglichen und ein gewisser Grundschutz hergestellt. Bertsch BHB HolzÖl-Natur verbessert mit jedem weiteren Anstrich den gewünschten Schutz Ihres Hauses.

Die Vorteile von BHB HolzÖl-Natur:

- Durch die hervorragende Penetrationseigenschaft entsteht keine Schicht auf der Holzoberfläche.
- Bertsch Natur-Öl kann nicht abplatzen.
- Behandelte Flächen können grundsätzlich ohne großen Aufwand nachgepflegt werden.
- Es werden besonders UV-stabile, transparente Eisenoxidpigmente und Titandioxyde verarbeitet.
- Die Struktur des Holzes bleibt erhalten und die Schönheit kommt voll zur Geltung.




**Schützen und veredeln Sie Ihr Holzhaus mit dem hochtransparenten, offenporigen BHB HolzÖl-Natur!
Ihr Haus wird es Ihnen lange danken!**



BHB HolzÖl-Natur Farbauswahl für Ihr Gartenhaus

Vorimprägnierung ab Werk

Selbst nachbehandeln




Sie benötigen:
160 - 180 ml/m² bei naturbelassenem Holz
bzw. 100 ml/m² bei vorimprägniertem Holz.

Bestellen Sie Ihr Elementhaus oder Ihren Pavillon in Farbe!

Lasuren



Deckende Farbtöne



*Bei deckender weißer Farbe ist es immer wieder möglich, dass sich braun/ gelbliche Verfärbungen (*Säure des Astes*) abzeichnen. Dies ist trotz Verwendung hochwertiger Imprägnierung (*Sperrgrund*) und Farben nicht zu verhindern und stellt somit keinen Grund zur Reklamation dar.

Was wird alles farbig behandelt?



Sie können Ihr Elementhaus ein- oder zweifarbig bestellen.

Bei zweifarbigem Häusern gilt:
Alle Außenseiten (Farbe1)
Fenster und Türen, Stirn- und Traufbretter, Eckpfosten (Farbe2)



Sie können die Pavillons ein- oder zweifarbig bestellen.

Bei zweifarbigem Pavillons gilt:
Alle Außenseiten und Dachüberstände (Farbe1)
Fenster und Türen (Farbe2)

Bitumendachschindeln

Lassen Sie Ihr Gartenhaus nicht im Regen stehen!

Bestellen Sie Ihr Schindelpaket gleich mit dazu und schützen Sie so Ihr Dach und Haus vor Witterungseinflüssen von oben. Wählen Sie aus Rechteckschindeln in den Farben Rot, Grün, Schwarz, Blau und Braun oder Biberschwanzschindeln in Rot oder Schwarz.




Rechteckschindel



R01 Rot R02 Grün R03 Schwarz R04 Blau R05 Braun

Biberschwanzschindel



B01 Rot B02 Schwarz



NEU! Armourglass

Entdecken Sie jetzt die Qualitäten unserer neuen Armourglass-Schindeln. Mit ihrem hohen Bitumengehalt und den dickeren Glasvlieseinlagen erfüllen die Schindeln weltweite Standards und sind perfekt, um Ihr BHB Gartenhaus zu schützen. Wählen Sie bei den rechteckigen Armourglass Schindeln zwischen den Farben Rot und Schwarz.



Armourglass



A01 Rot A03 Schwarz

Generelle Verlegetipps

1. Wir empfehlen, die Schindeln nur bei einer Dachneigung zwischen 15 und 85 Grad zu legen.
2. Bevor Sie die Packung öffnen, biegen Sie diese, um die einzelnen Schindeln voneinander zu lösen.
3. Wir empfehlen, unter die Schindeln Dachpappe zu legen.



BHB Rinnen-Sets

Sie erhalten als optionales Zubehör zu allen unseren Modellen passende Rinnensets.

Auch bei einem individuell geplanten Gartenhaus/Pavillon haben Sie die Möglichkeit, das dazu passende Rinnenset gleich mit zu bestellen.

Wählen Sie aus 3 verschiedenen Größen und bis zu 3 unterschiedlichen Farben der Rinnensets.



Kastenrinne RG 70



Halbrundrinne RG 100

Rinnen-Set Größen und Typen

- Kastenrinne RG 70 Typ A und B (Farbe: derzeit nur braun)
- Halbrundrinne RG 80 Typ A und B (Farben: braun, weiß, anthrazit)
- Halbrundrinne RG 100 Typ A und B (Farben: braun, weiß, anthrazit)

Alle Sets beinhalten: Rinne, Befestigungsmaterial sowie Fallrohr für das jeweilige bestellte Modell.

Set Typ A ist mit Rinneneisen und somit für Dächer ohne Traufbrett.
Set Typ B ist mit PVC Halter und somit für Dächer mit Traufbrett.

Bei unseren Katalogmodellen finden Sie das Rinnenset mit Bestellnummer beim optionalen Zubehör (z.B. Dachrinnenset RG 100: 324B-b/w (braun/weiß)).
Sie können das Rinnenset RG 100: 324B in braun oder weiß bestellen.



Halbrundrinne RG 80

Infos vom Fachhändler

**Bei individuell geplanten Modellen berät Sie Ihr Fachhändler.
Er informiert Sie gerne über die Möglichkeiten der Dacheindeckung
und Dachentwässerung.**



EPDM-Folie

BHB EPDM-Sets

Sie erhalten als optionales Zubehör zu allen unseren Flachdach-Modellen passende EPDM-Sets.


Das EPDM-Set beinhaltet die fertig konfektionierte Folie und den dazugehörigen und benötigten Kleber.



Fallrohrset F1

Zusätzlich zu der Folie benötigen Sie noch das Entwässerungsset F1, das den Dachauslaufstutzen und das Fallrohrset inklusive Befestigungsmaterial beinhaltet.

Leitfäden und Videos zur Montage unserer Modelle finden Sie auf der Internetseite www.gartenhausvertrieb.de





Die Cara-Modellreihe

Ein wahres Chamäleon!

Mit unserem Modell Cara präsentieren wir eine andere Art, Gartenhäuser zu bauen. Durch die zimmermannsmäßig abgebundene Ständerkonstruktion erzielen wir eine einzigartige Stabilität. Die Ausfachung der Wände erfolgt wahlweise aus unterschiedlichen Wandelementen und Stärken (Blockbohle 28/45 mm und Rhombusschalung 27 mm), welche auch miteinander kombiniert werden können. Gestalten Sie Ihr Haus modern oder klassisch!

Durch die Pfostenkonstruktion erhalten Sie eine klare Gliederung zwischen waagerechten und senkrechten Elementen. Unsere Dachformen (Sattel-, Pult-, Flach- und Walmdach) bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Haus in Ihrer Umgebung bestens zu integrieren. Das Fenster-/Türprogramm sowie Zubehör runden die Individualität ab. Sie entscheiden über den Verwendungszweck und wir planen gemeinsam mit Ihnen Ihr Traum(Garten)haus.

- Ständerkonstruktion 28 mm: 10 x 10, 45 mm: 12 x 12 cm (Pfosten H x B) mit Verzapfung
- Rahmenkonstruktion 28 mm: 6 x 10, 45 mm: 8 x 12 cm (H x B) mit Eck-Überblattung
- Fußbodendielen mit Sockelleisten und Unterkonstruktionshölzern
- Wandelemente in verschiedenen Ausführungen
- Dachform: Sattel-, Pult-, Flach- und Walmdach
- Dachkonstruktion für Ziegeleindeckung geeignet
- Wände können bauseits gedämmt werden
- Umfangreiches Zubehörprogramm (Fenster, Türen, Anbauten, ...)
- Optional mit BHB HolzÖl-Natur vorgeölt


Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!

So wird's gemacht.

- Alle Ständerkonstruktionen sind genau vorgefertigt und verfügen über eine detaillierte Aufbauanleitung.
- Im ersten Schritt wird die Pfosten-Konstruktion nach Anleitung auf das waagerechte Bodenfundament aufgestellt. Alle Verbindungen sind bereits vorhanden und müssen nur zusammengesteckt werden. (Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den lot- und waagerechten Zusammenbau)
- Nach dem Aufstellen der Ständerkonstruktion werden die Dach- und Wandschalungen montiert. Alle Blockbohlen, die für den Wandbereich benötigt werden, sind werksseitig bereits vorgebohrt und können mit dem mitgelieferten Montagematerial befestigt werden (Rombus-Fassadenprofile werden genagelt). Im Anschluss werden die Bodendielen verlegt.
- Im nächsten Schritt werden die Fenster und Türen montiert sowie die Dachblenden angebracht. Die optional erhältliche Dacheindeckung (Schindeln oder Flachdachfolie) wird anschließend nach Anleitung auf die Dachschalung montiert.
- Um Ihr Gartenhaus vor Witterungseinflüssen zu schützen, muss es nun noch mit Farbe behandelt werden. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Gartenhaus auch farbige vorgeölt zu bestellen. So haben Sie den Vorteil, dass Sie das Haus nicht unmittelbar farbige behandeln müssen.




Skelettkonstruktion



Dach- und Wandschalung



Fertiges Modell



Cara 300 x 300

- Wandstärke 27 mm (*Rhombusschalung*)
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Wandhöhe vorne: 228 cm, hinten: 220 cm
- Dachfläche: 13,00 m², DN: 1 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm (3-Quersprossen aufgeklebt)
- Fenster: 1x 100 x 40 cm Kipp-Klarglas, 2x 70 x 182 cm 3-Quersprossen aufgeklebt
- Wandfläche: 23,50 m²
- Umbauter Raum: 20,20 m³

Dacheindeckung:
Optional mit BHB EPDM-Folie sowie Fallrohrset: F1
oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech.






Cara Riva 345 x 500 + 240 AN

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 345 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung: $V = 130$ cm, R/L/H = 25 cm
- Anbau: 240 cm rechts
- Wandhöhe vorne: 226 cm, hinten: 221 cm
- Dachfläche: 40,0 m², DN: 1 Grad
- Fenster/Türe: siehe Zeichnung
- Wandfläche: 47,0 m²
- Umbauter Raum: 76,0 m³
- Dachterrasse mit Leiter ist eine Sonderausstattung

Dacheindeckung:
Optional mit BHB EPDM-Folie sowie Fallrohrset: 2x F1
oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech.



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




28

Cara 250 x 250 + 300 AN

- Wandstärke 28 mm (Blockbohle)
- Wandaußenmaß: 250 x 250 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 25 cm
- Wandhöhe vorne: 232 cm, hinten: 221 cm
- Dachfläche: 18,0 m², DN: 3 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm milchvergl.
- Fenster: 180 x 40 Kipp-Klarglas
- Anbau 300 x 250 cm
- Wandfläche: 43,0 m²
- Umbauter Raum: 30,3 m³


Dacheindeckung:
Optional mit BHB EPDM-Folie
sowie Fallrohrset: 2x F1
oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech.



Cara Roma 250 x 250 + 300 AN

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 250 x 250 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 25 cm
- Wandhöhe: 232 cm, hinten: 221 cm
- Dachfläche: 18,0 m², DN: 3 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm milchvergl.
- Doppeltüre Anbau: 150 x 186 cm
- Fenster: 180 x 40 Kipp-Klarglas
- Anbau: 300 x 250 cm
- Wandfläche: 43,0 m² Umbauter Raum: 30,3 m³

Dacheindeckung:
Optional mit BHB EPDM-Folie sowie Fallrohrset: 2x F1
oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech.



28




Helena1 400 x 300

- Außenmaß: 400 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 228 cm, Dachspitze: 306 cm
- Dachfläche: 19,0 m², DN: 25 Grad
- Pfostenstärke: 12 x 12 cm, Kupferhaube (optional)
- Grundmodell 250 x 250 cm, erweiterbar im 50 cm Raster
- Pfostenanker (optional)
- Umbauter Raum: 31,2 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 444B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Freisitz Helena, genießen Sie frische Luft, auch bei Regen und großer Hitze


Formschön und vielseitig ist unsere Helena.

Durch eine zimmermannsmäßig abgebundene Konstruktion erreichen wir eine unübertroffene Stabilität sowie ein ansprechendes Design.

Die verschiedenen Formen sowie das optionale Zubehörprogramm runden dieses Gesamtkonzept ab. Ein Platz, geschützt vor Sonne und Regen, macht Sie zu einem gern gesehenen Gastgeber für Kaffeekränzchen oder Grillabende.

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!

Rastermaße Helena



Rastermaß quadratisch/rechteckig

Unsere Rastergrößen

250 x 250 cm	300 x 300 cm	350 x 350 cm			
250 x 300 cm	300 x 400 cm	350 x 400 cm	400 x 400 cm	450 x 450 cm	
250 x 350 cm	300 x 500 cm	350 x 500 cm	400 x 500 cm	450 x 500 cm	
250 x 400 cm	300 x 600 cm	350 x 600 cm	400 x 600 cm	450 x 600 cm	500 x 500 cm

Bei Längen von 500 cm und 600 cm sind zusätzlich noch 2 Pfosten als statische Unterteilung enthalten.

Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
 Dachneigung: 25 Grad
 Kupferhaube (optional)
 Pfostenstärke: 12 x 12 cm



Rastermaß 6-/8-eckig/oval

Helena 6-/8-eckig

- Rastermaß (D)
300 cm, 350 cm
400 cm, 450 cm
500 cm

Helena oval

- Rastermaß (LxB)
300 cm x 400 cm
350 cm x 500 cm
400 cm x 500 cm



Praktisches Zubehör

Ergänzen Sie unsere Helena nach Ihren Wünschen!

- Pfostenanker aus verzinktem Stahl
höhenverstellbar mit Gewinde, zum Dübeln auf dem Fundament
- Fundamentrahmen (H x B = 8 cm x 12 cm)
fertig zugeschnitten und mit Eck-Überblattung und Verzapfung
- Fußboden mit Dielen und Unterkonstruktion
(Nur in Verbindung mit Fundamentrahmen möglich)
- Wandelement geschlossen, H = 180 cm und 80 cm
Wandelement mit Rankgitter, H = 180 cm und 80 cm
(Nur in Verbindung mit Fundamentrahmen möglich)
- Zusätzliche Pfosten
(Bei der Bestellung von Fundamentrahmen sind der Rahmen und zusätzlich bestellte Pfosten mit Verzapfung! Ohne Fundamentrahmen sind zusätzliche Pfosten gerade abgeschnitten.)
- Kupferhaube mit Kugel
(Bei quadratischem und 6-/8-Eck-Modell mit einer Kugel, bei Rechteck- und Oval-Modell mit zwei Kugeln)
- Schindeleindeckung
siehe Seite 8
- Mögliche Option
Vorgeölt mit BHB Holzöl-Natur



Abb. Konstruktion ohne Fundamentrahmen




Abb. Konstruktion mit Fundamentrahmen



Detail Ecküberblattung mit Zapfen




Helena2 385 x 260

- Wandstärke 19 mm
- Außenmaß: 385 x 260 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 228 cm
- Dachspitze: 296 cm, Pfostenstärke: 12 x 12 cm
- Dachfläche: 16,0 m², DN: 25 Grad
- Sonderanfertigung nach Kundenwunsch
- Kupferhaube (optional), Pfostenanker (optional)
- Wandfläche: 21,5 m², umbauter Raum: 24,8 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 8 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 446B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Helena3 500 x 350

- Außenmaß: 500 x 350 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 40 cm
- Seitenhöhe: 224 cm
- DN: 28 Grad
- Dachspitze: 338 cm
- Dachfläche: 24,7 m²
- Kupferhaube (optional)
- Pfostenanker (optional)
- Umbauter Raum: 41,2 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 12 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 493B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Helena4 450


- Durchmesser: 450 cm (D)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 70 cm
- Seitenwandhöhe: 244 cm
- Dachspitze: 400 cm
- Dachfläche: 30,5 m²
- DN: 35 Grad
- Umbauter Raum: 43,4 m³
- 5 offene Brüstungselemente optional

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 15 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 494B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)

Dachrinnenset RG 100: 394B-w (weiß)



Fußboden und Dacheindeckung bauseits



Helena7 350


- Durchmesser: 350 cm (D)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 50 cm
- Seitenwandhöhe: 224 cm
- Dachspitze: 318 cm
- Dachfläche: 16,0 m²
- DN: 28 Grad
- Umbauter Raum: 30,0 m³
- 5 offene Brüstungselemente optional
- Fundamentrahmen und Fußboden optional

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 6 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 492B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)

Dachrinnenset RG 100: 392B-w (weiß)




Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



Helena5 500 x 500

- Wandstärke 33 mm
- Außenmaß: 500 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 245 cm
- Dachspitze: 295 cm
- Dachfläche: 36,0 m²
- DN: 17 Grad
- Wandfläche: ca. 80,0 m², umbauter Raum: 56,0 m³

Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 14 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 100: 378B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Fußboden bauseits




Helena6 600 x 500

- Außenmaß: 600 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/H = 30 cm, L/R = 70 cm
- Seitenwandhöhe: ca. 120 cm (ab OK Fundament)
- Dachspitze: ca. 290 cm (ab OK Fundament)
- Dachfläche: 44,3 m²
- DN: 32/16 Grad
- Pfostenanker (optional)
 Sonderanfertigung nach Kundenwunsch
- Umbauter Raum: 69,0 m³

Ziegeleindeckung bauseits!
 (OK = Oberkante)


Optionales Zubehör:
 Dachrinnenset RG 100: 324B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Helena9 300

- Durchmesser: 300 cm (D)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 50 cm
- Seitenwandhöhe: 224 cm
- Dachspitze: 311 cm
- Dachfläche: 14,0 m²
- DN: 28 Grad
- Umbauter Raum: 30,0 m³
- Sitzbänke optional

Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 6 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 482B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)
 Dachrinnenset RG 100: 382B-w (weiß)





Pfostenfußverblendung




Carport Standard 927 x 648

- Außenmaß: 927 x 648 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 143 cm, H/L = 25 cm, R = 60 cm
- Höhe hinten: 232 cm, vorne: 238 cm
- Dachfläche: 61,0 m²
- DN: 1 Grad
- Pfostenanker (optional)
- Umbauter Raum: 86,7 m³

Dacheindeckung:

Optional mit BHB EPDM-Folie sowie Fallrohrset: 3x F1 oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech.




Carport Cicero 567 x 500 + 270 x 304 AN

- Wandstärke: 45 mm
- Außenmaß: 567 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H/L/R = 20 cm
- Höhe hinten: 258 cm, vorne: 263 cm
- Dachfläche: 47,0 m², DN: 1 Grad
- Pfostenanker (optional)
- Umbauter Raum: 118,0 m³
- Anbau: 270 cm x 304 cm mit Doppeltüre 150 x 186 cm u. Fenster 75 x 88 cm

Dacheindeckung:

Optional mit BHB EPDM-Folie sowie Fallrohrset: 2xF1 oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech.




Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



Carport Reihe 1500 x 550

- Außenmaß: 1500 x 550 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/H = 45 cm, L/R = 30 cm
- Wandhöhe hinten: 234 cm
- Wandhöhe vorne: 260 cm
- Dachfläche: 96,0 m²
- DN: 1 Grad
- Pfostenanker (optional)
- Umbauter Raum: 206,8 m³




Carport Reihe
1500 x 550 (B/T)

Dacheindeckung:
Optional mit BHB EPDM-Folie sowie Fallrohrset: 4x bis 5x F1
oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech.



Carport Standard 300 x 600

- Außenmaß: 300 x 600 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 20 cm
- Seitenwandhöhe: 230 cm
- Dachfläche: 22,0 m²
- Pfostenstärke: 12 x 12 cm
- Modell in 50 cm Raster auf bis zu 600 x 600 cm erweiterbar
- Umbauter Raum: 45,6 m³




Carport Standard
300 x 600 (B/T)

Dacheindeckung:
Optional mit BHB EPDM-Folie sowie Fallrohrset: F1
oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech.



Carport Prestige 596 x 506

- Wandaußenmaß: 596 x 506 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 230 cm
- Firsthöhe: 387 cm, Dachfläche: 40,3 m²
- DN: 22 Grad
- geschlossener Dachboden optional
- Pfostenstärke: 14 x 14 cm
- Pfostenanker (optional)
- Wandfläche: 42,5 m², umbauter Raum: 93,6 m³




Carport Prestige
596 x 506 (B/T)

Optionales Zubehör:
Sie benötigen 16 Schindelpakete
Dachrinnenset RG 100: 323B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)
(Ziegeleindeckung bauseits!)



Carport Prestige 304 x 516

- Außenmaß: 304 x 516 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/H = 67 cm, L/R = 53 cm
- Seitenwandhöhe: 220 cm
- Firsthöhe: 320 cm
- Dachfläche: 31,5 m²
- DN: 30 Grad
- Umbauter Raum: 43,3 m³



Carport Prestige
304 x 516 (B/T)


Optionales Zubehör:
Sie benötigen 12 Schindelpakete
Dachrinnenset RG 100: 323B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)
(Ziegeleindeckung bauseits!)



Cara 560 x 920 + 314 SD

- Wandstärke 27 mm (*Rhombusschalung*)
- Wandaußenmaß: 560 x 920 cm (B/T)
- Dachvorsprung:
V = 100 cm, H = 60 cm, R = 55, L = 20 cm
- Wandhöhe vorne = 280 cm, hinten = 242 cm
- Dachfläche: 94,5 m², DN: 4 Grad
- Tor: 2x 250 x 218 cm milchvergl.
- Einzeltüre: 134 x 218 cm
- Fenster: 4x 150 x 60 cm
- Schleppdach: 314 cm, Pfostenstärke: 14 x 14 cm
- Pfosten-Ständerkonstruktion: 12 x 12 cm
- Wandfläche: 64,5 m²
- Umbauter Raum: 191,2 m³

Dacheindeckung bauseits!



Cara 560 x 920 + 314 SD



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



45


Garage Premium 580 x 900 inkl. Carport

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 580 x 900 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 40 cm
- Seitenwandhöhe: 260 cm, Firsthöhe: 445 cm
- Dachfläche: 74,0 m², DN: 30 Grad
- Garagentor: 240 x 213 cm geschl. mit Aluschwelle
- 2x Fenster: 88 x 88 cm DK
- Wandaußenmaß Garage: 580 x 310 cm
- Wandfläche: 57,0 m², umbauter Raum: 180,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 29 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 100: 325B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)
(Ziegeleindeckung bauseits!)



Garage Premium 580 x 900 inkl. Carport





Modell „Bari“ auf S. 42

Blockbohlenhäuser

Individuell und maßgeschneidert!

Mit unseren traditionell gefertigten Modellen in Blockbohlenbauweise teilen Sie Ihren Garten ganz neu ein. Egal ob Sie sich eine neue Lebensoase schaffen, oder einfach nur Ihre Gartenutensilien zweckmäßig lagern wollen. Mit einem BHB Gartenhaus können Sie auch beides kombinieren. Wir inspirieren Sie gerne und helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ideen.

Alle Modelle zeichnen sich durch eine sehr hohe Fertigungsqualität aus. Diese präzise Maschinenfertigung kommt einem äußerst einfachen Aufbau zu Gute. Vom klassischen Gartenhaus über Freizeit- und 5-Eckhäuser bis hin zu Garagen und Carports stellen wir alles individuell nach Ihren Wünschen aus ausgesuchten Hölzern her. Sie können sich natürlich auch ganz einfach für ein Modell aus diesem Katalog entscheiden.

Die nachfolgenden Seiten zeigen Ihnen einige der zahlreichen Möglichkeiten, wie sich unsere Modelle in den verschiedensten Situationen eingliedern.

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



Merkmale unserer Blockbohlenhäuser

- Bei 28 mm und 33 mm Wandstärke
- Hohe Stabilität und Winddichtheit durch Chaletfräsung bei allen Eckverbindungen
- Problemlose Montage und hohe Standfestigkeit
- Dachbalken 80 x 160 mm ab einer Wandstärke von 33 mm
- 19 cm hohe Schirmbretter zum Schutz der Pfettenköpfe an der Giebelseite (ab 33 mm WS)
- Imprägnierte Holzbalken-Bodenlager 60 x 80 mm ab einer Wandstärke von 33 mm
- 19 mm Nut- und Federbretter für Boden und Dachschalung
- Inklusive Sockelleisten
- Einzel- (88 x 186 cm) oder Doppeltüre (150 x 186 cm) aus Leimholz (beidseitig beschlagen)
- Verstellbare Türbänder
- Türen und Fenster mit Echtglas und Gummidichtung sowie eloxierte Aluminiumdrücker
- Einzelfenster (88 x 88 cm) und Doppelfenster (140 x 88 cm) mit Dreh-/Kippbeschlag
- Dacheindeckung mit Dachpappe und Dachschindeln empfohlen

Extra ab 45 mm Wandstärke

- Spezielle Profile mit konischer Doppelnut und -feder für noch höhere Standfestigkeit
- Bodendielen 21 mm, Bodenlager 60/80 mm und Dachbalken mind. 80/160 mm stark
- Fenster aus Leimholz (68 mm) und Isolierverglasung mit Gummidichtung
- Deutsche Marken-Einhand-Dreh-/Kippbeschläge sowie Doppelfalz
- Doppeltüre (160 x 186 cm) aus Leimholz (beidseitig beschlagen)

Generelle Angaben:

- Alle Häuser können mit Sattel-, Walm-, Pult-, Doppelpult- und Flachdach gefertigt werden.
- Ausstellfenster im Standflügel auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Blende wahlweise geschweift oder gerade (bei Bestellung angeben)
- Dacheindeckung mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen (Zubehör)
- Optional mit BHB HolzÖl-Natur vorgrundiert (Farbauswahl unter Zubehör Farbe)

Unsere Aktionsmodelle sind Häuser, die nur geringe Änderungen zulassen.

Mögliche Dachvarianten:



Satteldach



Pultdach/Doppelpultdach




Flachdach



Walmdach

Mögliche Wandstärken:



Mögliche Optionen:



Schleppdach links / rechts



Vordach offen / geschlossen



Fenster mit o. ohne Klappläden



BHB Natur-Öl fertig vorgeölt



Anbau geschlossen links / rechts / hinten



Blumenkästen in verschiedenen Größen




Schindeln



Terrasse


Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.



Haus „Bergen“

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 200 x 200 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/L/R = 30 cm, H = 20 cm
- Seitenwandhöhe: 198 cm
- Firsthöhe: 225 cm
- Dachfläche: 7,0 m²
- DN: 15 Grad
- Einzeltüre 88 x 186 cm 1/2 verglast
- Wandfläche: 18,0 m², umbauter Raum: 8,4 m³


Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 3 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 420B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)
 Bei Wandlängen unter 250 cm nur Einzeltüre



Haus „Göteborg“

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 250 x 200 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 50 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 198 cm
- Firsthöhe: 232 cm
- Dachfläche: 9,0 m², DN: 15 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm 1/2 verglast
- Wandfläche: 20,0 m², umbauter Raum: 10,7 m³



Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 4 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 421B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Haus „Oslo“

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 250 x 250 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 198 cm
- Firsthöhe: 232 cm
- Dachfläche: 11,0 m², DN: 15 Grad
- Türe: 88 x 186 cm 1/2 verglast
- Fenster: 75 x 88 cm DK
- Wandfläche: 22,3 m², umbauter Raum: 13,3 m³


Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 5 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 421Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Haus „Oslo“ mit DT

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 250 x 250 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 198 cm
- Firsthöhe: 232 cm
- Dachfläche: 11,0 m², DN: 15 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm 1/2 verglast
- Wandfläche: 22,3 m², umbauter Raum: 13,3 m³

Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 5 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 421Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)






Haus „Oslo“ mit Schleppehdach

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 250 x 250 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H = 20 cm, L = 130 cm, R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 198 cm
- Firsthöhe: 232 cm
- Dachfläche: 14,0 m², DN: 15 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm 1/2 verglast
- Wandfläche: 22,3 m², umbauter Raum: 18 m³



Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 6 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 421Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Haus „Stockholm“

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 300 x 250 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 238 cm
- Dachfläche: 13,0 m², DN: 15 Grad
- Türe: 88 x 186 cm 1/2 verglast
- Fenster: 75 x 88 cm DK
- Blumenkasten (optional)
- Wandfläche: 24,8 m², umbauter Raum: 16,3 m³


Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 5 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 421Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Haus „Malmö“ mit Schleppehdach

- Wandstärke 28 mm
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H = 20 cm, L = 30 cm, R = 130 cm
- Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 238 cm
- Dachfläche: 19,0 m², DN: 15 Grad
- Türe: 88 x 186 cm 1/2 verglast
- Fenster: 75 x 88 cm DK, Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 26,7 m², umbauter Raum: 25 m³


Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 8 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 422B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Haus „Rügersberg“

- Wandstärke: 33/45mm
- Wandaußenmaß: 380 x 380 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 135 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 204 cm, Firsthöhe: 265 cm
- Dachfläche: 25,0 m², DN: 18 Grad
- Türe/Fenster bei WS 33 mm: 150 x 186 / 88 x 88 cm
- Türe/Fenster bei WS 45 mm: 160 x 186 / 88 x 88 cm (Türe/Fenster Isoverglasung)
- Wandfläche: 35,8 m², umbauter Raum: 33,6 m³

Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 10 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 423B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)







Montrose 250 x 200 + 80 VD + 70 SD

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 250 x 200 cm (B/T)
- Dachvorsprung:
V = 80 cm, H = 10 cm, L = 70 cm, R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 198 cm
- Firsthöhe: 231 cm
- Dachfläche: 11,0 m², DN: 15 Grad
- Türe: 88 x 186 cm 1/2 verglast
- Wandfläche: 20,4 m², umbauter Raum: 12,6 m³


Optionales Zubehör:
Sie benötigen 5 Schindelpakete
Dachrinnenset RG 80: 421B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Eskdale 250 x 200 + 50 VD + 90 SD

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 250 x 200 cm (B/T)
- Dachvorsprung:
V = 50 cm, H = 20 cm, L = 90 cm, R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 231 cm
- Dachfläche: 10,0 m², DN: 15 Grad
- Türe: 88 x 186 cm dreieckvergl.
- Wandfläche: 20,3 m²
- Umbauter Raum: 12,9 m³


Optionales Zubehör:
Sie benötigen 4 Schindelpakete
Dachrinnenset RG 80: 421B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Lanark 300 x 300 + 50 VD

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung:
V = 50 cm, H = 20 cm, R = 30 cm, L = 50 cm
- Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 238 cm
- Dachfläche: 15,0 m², DN: 15 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm 1/2 verglast
- Wandfläche: 26,6 m²
- umbauter Raum: 19,5 m³


Optionales Zubehör:
Sie benötigen 6 Schindelpakete
Dachrinnenset RG 80: 422B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Portland5 240 x 200 + 60 AN + 125 SD

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 240 x 200 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/H/R = 25 cm
- Wandhöhe vorne: 220 cm, hinten: 231 cm
- Dachfläche: 11,0 m², DN: 3 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm milchverglast
- Anbau rechts 60 x 140 cm mit Doppeltüre 100 x 186 cm geschl.
- Schleppdach links 125 cm, Pfostenanker (optional)
- Wandfläche: 24,5 m², umbauter Raum: 17,6 m³

Dacheindeckung:
Optional mit BHB EPDM-Folie sowie Fallrohrset: F1 oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech.






Ashford 200 x 250

- Wandstärke 28 mm
- Wandaußenmaß: 200 x 250 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 50 cm, L/R/H = 30 cm
- Höhe vorne: 217 cm, hinten: 203,5 cm
- Dachfläche: 9,0 m², DN: 4 Grad
- Doppeltüre: 150 x 197 cm (8x Milchglasausschnitt)
- Fenster: 100 x 40 cm Kipp
- Wandfläche: 20,3 m², umbauter Raum: 10,5 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 4 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 401A-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Terni 700 x 300 inkl. AN und Freisitz

- Wandstärke 33 mm
- Wandaußenmaß: 700 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 40 cm
- Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 310 cm
- Dachfläche: 33,0 m², DN: 25 Grad
- Türe: 98 x 200 cm 1/2 verglast, Fenster: 2x 88 x 88 cm
- Anbau: 100 x 300 cm, Freisitz: 300 x 300 cm
- Pfostenanker (optional)
- Wandfläche: 62,5 m², umbauter Raum: 59,5 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 15 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 100: 344B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Graz 380 x 380 + 120 VD

- Wandstärke: 33 mm
- Wandaußenmaße: 380 x 380 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 120 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 204 cm, Firsthöhe: 265 cm
- Dachfläche: 24,0 m², DN: 18 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm 1/2 verglast
- Fenster: 88 x 88 cm DK
- Wandfläche: 35,5 m², umbauter Raum: 33,6 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 10 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 423B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Linz 250 x 250 + 70 VD

- Wandstärke 33 mm
- Wandaußenmaß: 250 x 250 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 204 cm, Firsthöhe: 245 cm
- Dachfläche: 11,0 m², DN: 18 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm 1/2 verglast
- Ausstellfenster im Stehflügel (optional)
- Wandfläche: 23,2 m², umbauter Raum: 14,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 5 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 421Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)







Mississippi 450 x 450 + 200 VT


- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 450 x 450 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 220 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 290 cm
- Dachfläche: 38,0 m², DN: 18 Grad
- Segmentbogendoppeltüre: 160 x 196 cm 3/4 verglast
- Segmentbogenfenster: 2x 140 x 102 cm D/DK
- Terrasse: 450 x 200 cm,
- Fensterläden (optional)
- Brüstungsabdeckung Terrasse (optional)
- Wandfläche: 48,4 m², umbauter Raum: 73,5 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 15 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)
Dachrinnenset RG 100: 324B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




Valentina 350 x 500 + 340 VT

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 350 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V=340 cm, H/L/R = 40 cm
- Seitenwandhöhe: 217,6 cm, Firsthöhe: 275 cm
- Dachfläche: 40,0 m², DN: 18 Grad
- Einzeltüre: 2 x 88 x 186 cm, halbverglast
- Doppeltüre: 160 x 186 cm, halbverglast
- Fenster: 88 x 88 cm DK
- Wandfläche: 46,0 m², umbauter Raum: 69,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 16 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)
Dachrinnenset RG 100: 325B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Tain 330 x 400 + 135 VD + 240 SD

- Wandstärke 45 mm, Wandaußenmaß: 330 x 400 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 135 cm, H = 20 cm, R = 30 cm, L = 240 cm
- Seitenwandhöhe: 244 cm, Firsthöhe: 288 cm
- Dachfläche: 34,0 m², DN: 15 Grad
- Einzeltüre: 88 x 200 cm 3/4 verglast
- Fenster: 88 x 88 cm DK, 140 x 88 cm D/DK
- Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 40,0 m², umbauter Raum: 52,8 m³
- Geländer Schleppdach bauseits

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 14 Schindelpakete
Dachrinnenset RG 100: 323B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Alba 400 x 500 + 80 VD + 90 SD

- Wandstärke 45 mm, Wandaußenmaß: 400 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 80 cm, H = 35 cm, L = 90 cm R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 231 cm
- Firsthöhe: 318 cm
- Dachfläche: 35,0 m², DN: 24 Grad
- Türe: 2x 88 x 186 cm
- Fenster: 50 x 50 cm DK, 60 x 60 cm DK, 4x 88 x 88 cm DK
- Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 46,0 m², umbauter Raum: 62,1 m³


Optionales Zubehör:

Sie benötigen 14 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)
Dachrinnenset RG 100: 323Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Teramo 500 x 300 + 120 VD + 130 SD

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 500 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V=120 cm, H = 20 cm, L = 130 cm, R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 204 cm, Firsthöhe: 285 cm
- Dachfläche: 30,0 m², DN: 18 Grad
- Doppeltüre: 160 x 186 cm, 3/4 verglast
- Fenster: 70 x 186 cm festverglast
- Erkerfenster: DK (173 x 98 cm B/H)
- Schleppdach: 130 x 350 cm B/T
- Wandfläche: 35,0 m², umbauter Raum: 36 m³



Optionales Zubehör:

Sie benötigen 12 Schindelpakete
Dachrinnenset RG 100: 322Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Florida 400 x 400 inkl. AN u. Freisitz



- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 400 x 400 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 282 cm
- Dachfläche: 24,0 m², DN: 18 Grad
- Türe: 1x 88 x 186 cm 3/4 verglast
1x 88 x 186 cm geschl.
- Fenster: 2x 88 x 88 cm DK
- Anbau: 115 x 250 cm (B/T)
- Wandfläche: 42,2 m², umbauter Raum: 45,2 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 10 Schindelpakete
Dachrinnenset RG 100: 324B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



Atlanta 380 x 300 + 220 VD + 150 SD


- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 380 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung:
V = 220 cm, H = 20 cm, L = 30 cm, R = 150 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 279 cm
- Dachfläche: 34,0 m², DN: 18 Grad
- Doppeltüre: 160 x 186 cm 3/4 verglast
- Fenster: 2x 88 x 88 cm DK, Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 35,5 m², umbauter Raum: 47,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 13 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 100: 323B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)






Grimaldi 400 x 580 + 250 VD

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 400 x 580 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V=250 cm, H/L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 238 cm, Firsthöhe: 346 cm
- Dachfläche: 41,0 m², DN: 15 Grad
- Doppeltüre: 160 x 200 cm, 3/4 verglast
- Einzeltüre: 98 x 200 cm, Innentüre: 78 x 200 cm
- Fenster: 88 x 88 cm DK, 70 x 200 cm fest, 2x 60 x 60 cm
- Wandfläche: 56,0 m², umbauter Raum: 91,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 16 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 100: 305B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Grimaldi
400 x 580 + 250 VD



Prinzipina 600 x 450 inkl. Freisitz


- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 600 x 450 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H/L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 327 cm
- Dachfläche: 36,0 m², DN: 18 Grad
- Rundbogen-Einzeltüre: 2x 88 x 196 cm, 3/4 verglast
- Rundbogen-Fenster: 88 x 102 cm, 110 x 120 cm,
- Wandfläche: 68,0 m², umbauter Raum: 60,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 14 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 100: 322Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)

Ergänzungsset RG 100: 310B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Prinzipina
600 x 450 (B/T)

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




Rotterdam2 400 x 400

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaße: 400 x 400 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 320 cm
- Dachfläche: 24,0 m², DN: 11/20 Grad
- Doppeltüre: 160 x 186 cm dreieckverglast
- Fenster: 88 x 88 cm DK, 2x 100 x 40 cm Kipp
- Wandfläche: 42,8 m², umbauter Raum: 40,4 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 10 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 423B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Utrecht 350 x 400

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 350 x 400 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 325 cm
- Dachfläche: 22,0 m², DN: 12/22 Grad
- Doppeltüre: 160 x 186 cm milchverglast
- Fenster: 88 x 88 cm DK, 2x 100 x 40 cm fest
- Wandfläche: 40,2 m², umbauter Raum: 35,4 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 423B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Amsterdam 520 x 450 inkl. Geräteraum

- Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß: 520 x 450 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 20 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 330 cm
- Dachfläche: 30,0 m², DN: 13/18 Grad
- Doppeltüre: 160 x 186 cm 3/4 verglast
- Fenster: 88 x 88 cm DK, 60 x 60 cm DK, 2x 100 x 40 cm Kipp
- Anbau 150 x 450 cm (B/T) hinten, mit Türe 88 x 186 1/2 verglast
- Wandfläche: 52,0 m², umbauter Raum: 60,8 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 13 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 423B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Apeldoorn 350 x 400

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 350 x 400 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm
- Firsthöhe: 325 cm
- Dachfläche: 22,0 m², DN: 13/22 Grad
- Doppeltüre: 160 x 186 cm 3/4 verglast
- Fenster: 120 x 88 cm D/DK, 2x 100 x 40 cm Kipp
- Wandfläche: 40,2 m², umbauter Raum: 35,4 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 423B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)







Valencia2 340 x 340

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 340 x 340 cm (B/D)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 224 cm, Dachspitze: 313 cm
- Dachfläche: 19,0 m², DN: 25 Grad
- Türe: 160 x 186 cm 3/4 verglast
+ Fenster: 2x 50 x 112 festvergl.
- Fenster: 230 x 112 cm festvergl.
+ 230 x 112 cm Fest/DK
- Kupferhaube (optional)
- Wandfläche: 26,0 m², umbauter Raum: 30,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 443B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Florenz 350 x 350

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 350 x 350 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 224 cm, Firsthöhe: 314 cm
- Dachfläche: 19,0 m², DN: 25 Grad
- Falttüre: 240 x 200 cm, 3/4 verglast
- Fenster: 2x 120 x 147 cm DK
- Wandfläche: 31,0 m², umbauter Raum: 30,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 8 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 443B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Nevis 600 x 400 + 200 VT

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 600 x 400 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 220 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 327 cm
- Dachfläche: 44,0 m², DN: 18 Grad
- Doppeltüre: 160 x 186 cm großfl. (3-Quersprossen)
- Fenster: 3 x 100 x 186 cm großfl. festverglast
- Fenster: 110 x 88 cm, Terrasse: 600 x 200 cm (B/T)
- Wandfläche: 58,0 m², umbauter Raum: 100,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 17 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 100: 323Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Stirling 335 x 460 + 60 VD

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 335 x 460 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 60 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm
- Firsthöhe: 271 cm
- Dachfläche: 23,0 m², DN: 18 Grad
- Doppeltüre: 160 x 200 cm 1/2 verglast
- Fenster: 88 x 88 cm DK
- Wandfläche: 38,2 m², umbauter Raum: 37,5 m³


Optionales Zubehör:

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 100: 323B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



Portland8 500 x 250 + 300 AN

- Wandstärke 45 mm, Wandaußenmaß: 500 x 250 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 25 cm
- Wandhöhe vorne: 258 cm, hinten: 245 cm
- Dachfläche: 26,0 m², DN: 2 Grad
- Tür: 160 x 200 cm vollflächig milchvergl. (3x Quersprossen aufgeklebt)
- Fenster: 140 x 98 cm D/DK, 88 x 88 cm DK milchvergl.
- Wandfläche: 59,0 m²
- Umbauter Raum: 28,4 m³

Dacheindeckung:

Optional mit BHB EPDM-Folie sowie Fallrohrset: F1 oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech.




Utah 500 x 500

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 500 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 298 cm
- Dachfläche: 33,0 m², DN: 18 Grad
- Doppeltür: 160 x 186 cm 3/4 verglast
- Fenster: 2x 120 x 112 cm D/DK
- Brüstungsabdeckung Terrasse (optional)
- Wandfläche: 50,0 m², umbauter Raum: 64,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 13 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)
Dachrinnenset RG 100: 323B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Montana 500 x 400 + 150 VD

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 500 x 400 cm (B/T)
- Dachvorsprung:
V = 150 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 298 cm
- Dachfläche: 34,2 m², DN: 18 Grad
- Doppeltür: 160 x 186 cm 3/4 verglast
- Fenster: 140 x 88 cm D/DK, 88 x 88 cm DK
- Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 45,6 m², umbauter Raum: 51,2 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 14 Schindelpakete
Dachrinnenset RG 100: 323Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)






Arizona 400 x 350 + 200 VT + 130 AN

- Wandstärke 45 mm, Wandaußenmaß: 400 x 350 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 220 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 283 cm
- Dachfläche: 37,0 m², DN: 18 Grad
- Segmentbogendoppeltüre: 160 x 196 cm 3/4 verglast
- Segmentbogenfenster: 88 x 102 cm DK, 140 x 102 cm D/DK
- Fensterläden (optional), Terrasse: 400 x 200 cm
- Seitenanbau 130 cm mit Segmentbogentüre 88 x 160 cm
- Wandfläche: 50,0 m², umbauter Raum: 68,2 m³


Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 15 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 100: 323Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Kansas 400 x 350 + 200 VT

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 400 x 350 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 220 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 283 cm
- Dachfläche: 29,0 m², DN: 18 Grad
- Doppeltüre: 160 x 186 cm 3/4 verglast
- Fenster: 88 x 88 cm DK, 70 x 186 cm fest
- Terrasse: 400 x 200 cm, Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 47,0 m², umbauter Raum: 54,5 m³


Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 12 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 100: 323Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Hampton 400 x 400 + 70 VD

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 400 x 400 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H/L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 281 cm
- Dachfläche: 25,0 m², DN: 18 Grad
- Doppeltüre: 160 x 200 cm
- Fenster: 2x 98 x 98 cm
- Wandfläche: 39,2 m²
- Umbauter Raum: 39,6 m³

Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 10 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 100: 323B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




Portland6 550 x 250 + 300 AN

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 550 x 250 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 25 cm
- Wandhöhe vorne: 245 cm, hinten: 258 cm
- Dachfläche: 27,5 m², DN: 3 Grad
- Doppeltüre: 160 x 200 cm milchvergl.
- Einzeltüre: 98 x 200 cm milchvergl.
- Fenster: 88 x 200 cm fest milchvergl.
- Anbau 300 x 300 cm, Pfostenanker (optional)
- Wandfläche: 54,6 m², umbauter Raum: 57,5 m³

Dacheindeckung:

Optional mit BHB EPDM-Folie sowie Fallrohrset: 2x F1 oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech.




Lana 600 x 300 + 70 VD

- Wandstärke 58 mm
- Wandaußenmaß: 600 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 314 cm
- Dachfläche: 27,0 m², DN: 18 Grad
- Segmentbogentüre: 160 x 196 cm 3/4 verglast
- Segmentbogendoppelfenster: 3x 140 x 102 cm D/DK
- Wandfläche: 46,8 m², umbauter Raum: 47,4 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 11 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 100: 322B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Lana 600 x 300 + VD




Blair Atholl 400 x 400 + 200 VT

- Wandstärke 58 mm, Wandaußenmaß: 400 x 400 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 250 cm, H/L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 281 cm
- Dachfläche: 33,0 m², DN: 18 Grad
- Türe: 88 x 186 cm
- Fenster: 150 x 186 cm, 171 x 105 cm, 88 x 88 cm
- Terrasse: 200 cm
- Wandfläche: 48,1 m², umbauter Raum: 59,5 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 13 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)

Dachrinnenset RG 100: 324B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Cardiff 500 x 300 inkl. Geräteraum

- Wandstärke 58 mm
- Wandaußenmaß: 500 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 120 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 298 cm
- Dachfläche: 26,0 m², DN: 18 Grad
- Doppeltüre: 160 x 186 cm 1/2 verglast
- ISO-Fenster: 88 x 88 cm DK
- Geräteraum rechts 130 cm mit Türe 88 x 186 cm (geschl.)
- Wandfläche: 41,0 m², umbauter Raum: 38,4 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 10 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 100: 323B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Cardiff 500 x 300
inkl. Geräteraum



York 400 x 300 + 280 x 300 SD

- Wandstärke 58 mm
- Wandaußenmaß: 400 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/H/L = 30 cm, R = 280 cm
- Wandhöhe vorne: 258 cm
- Wandhöhe hinten: 231 cm
- Dachfläche: 26,0 m², DN: 5 Grad
- Doppeltüre: 160 x 186 cm 1/2 verglast
- Fenster: 88 x 88 cm DK
- Schleppdach seitlich 280 x 300 cm (B/T)
- Wandfläche: 37,7 m², umbauter Raum: 47,5 m³


Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 10 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 100: 303Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Bristol 400 x 500 inkl. Geräteraum

- Wandstärke 58 mm
- Wandaußenmaß: 400 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 150 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 282 cm
- Dachfläche: 33,0 m², DN: 18 Grad
- Segmentbogentüre: 88 x 196 cm 3/4 verglast
- Segmentbogenfenster: 2x 88 x 102 cm DK
- Fensterläden (optional)
- Geräteraum hinten mit 88 x 186 cm Segmentbogentüre
- Wandfläche: 44,2 m², umbauter Raum: 49,5 m³


Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 13 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)
 Dachrinnenset RG 100: 324B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Chicago 350 x 300 + SD + VD

- Wandstärke 58 mm, Wandaußenmaß: 350 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 40 cm
- Seitenwandhöhe: 242 cm, Firsthöhe: 319 cm
- Dachfläche: 42,0 m², DN: 18 Grad
- Falttüre: 240 x 200 cm großfl. verglast, 4-flügelig
- Fenster: 140 x 98 cm D/DK, 2x 80 x 200 cm D/K
- Vordach: 300 x 394 cm (B/T)
- Schleppdach: links = 90 cm, hinten = 62,5 cm
- Wandfläche: 33,5 m², umbauter Raum: 78,5 m³

Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 19 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 100: 344B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Chicago 350 x 300 (B/T)
 + SD + VD




Liverpool 550 x 400 + 120 VD

- Wandstärke 58 mm
- Wandaußenmaß: 550 x 400 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 120 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 306 cm
- Dachfläche: 35,0 m², DN: 18 Grad
- Doppeltüre: 160 x 200 cm 3/4 verglast
- Innentüre: 88 x 186 cm (geschl.)
- ISO-Fenster: 2x 70 x 200 cm (fest), 1x 60 x 60 cm DK
2x 88 x 138 cm DK, 1x 44 x 138 cm (fest)
- Wandfläche: 48,4 m², umbauter Raum: 57,2 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 14 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 100: 323B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Madison 350 x 500 + 300 x 400 AN


- Wandstärke: 58 mm
- Wandaußenmaß: 350 x 500 (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 300 cm
- Dachfläche: 49,0 m², DN: 22/25 Grad
- Doppeltüre: 160 x 200 cm 3/4 verglast,
Einzeltüre: 98 x 200 cm 3/4 verglast
- Fenster: 98 x 112 cm DK
- Anbau: 300 x 400 cm
- Wandfläche: 56,3 m², umbauter Raum: 78,5 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 19 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 100: 378B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)





Cleveland 900 x 700 inkl. Freisitz


- Wandstärke 70 mm, Wandaußenmaß: 900 x 700 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 50 cm
- Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 388 cm
- Dachfläche: 85,0 m², DN: 20 Grad
- Doppeltüre: 160 x 200 cm 3/4 verglast
- Einzeltüre: 98 x 200 geschlossen
- Fenster: 2 x 140 x 98 D/DK
- Wandfläche: 115,0 m², Umbauter Raum: 196,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 39 Schindelpakete

1x Dachrinnenset RG 100: 344B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)

1x Dachrinnenset RG 100: 323B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Felice 450 x 400 + 250 VT

- Wandstärke 70 mm
- Wandaußenmaß: 450 x 400 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 270, H/L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 217 cm, Firsthöhe: 319 cm
- Dachfläche: 39,0 m², DN: 25 Grad
- Fenster: 98 x 98 cm, 140 x 98 cm
- Türe: 98 x 200 cm 3/4 verglast
- Wandfläche: 42,0 m², umbauter Raum: 78,0 m³
- Terrasse: 250 x 450 cm

Optionales Zubehör:


Sie benötigen 15 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)

Dachrinnenset RG 100: 324B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



Mit der Natur im Einklang.






Catania 450 x 850 + 100 VD

- Wandstärke: 70 mm
- Wandaußenmaß: 450 x 850 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 100, H/L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 265 cm, Firsthöhe: 368 cm
- Dachfläche: 56,0 m², DN: 26 Grad
- Fenster/Türen: siehe Zeichnung
- Rundbogenfenster: 130 x 65 cm (im Giebel)
- Wandfläche: 72,0 m², umbauter Raum: 118,0 m³

Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 21 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 100: 325B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)





Fensterverschattung wurde nachträglich durch den Kunden angebracht

Bari 644 x 644

- Wandstärke: 94 mm
- Wandaußenmaß: 644 cm x 644 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 80 cm
- Seitenwandhöhe: 230 cm, Firsthöhe: 464 cm
- Dachfläche: 76,0 m² DN: 22 Grad
- Fenster, Türen: siehe Zeichnung
- Wandfläche: 60,0 m², umbauter Raum: 123,0 m³

Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 29 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 100: 325B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)





Dunblane 404 x 400 + 400 VT + 120 SD

- Wandstärke 94 mm, Wandaußenmaß: 400 x 404 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 250 cm, H = 30 cm, L = 30 cm, R = 120 cm
- Seitenwandhöhe: 233 cm, Firsthöhe: 318 cm
- Dachfläche: 41,0 m², DN: 24 Grad, Leiter für Schlafboden
- Türe: 88 x 186 cm 1/2 verglast, Terrassenfenster: 2x 169 x 90 cm fest
- Fenster: 2x 60 x 50 cm DK, 2x 98 x 98 cm DK
- Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 56,0 m², umbauter Raum: 95,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 16 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)

Dachrinnenset RG 100: 324Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Turin 600 x 600 + 400 VT


- Wandstärke 94 mm
- Wandaußenmaß: 600 x 600 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 40 cm
- Seitenwandhöhe: 233 cm, Firsthöhe: 390 cm
- Dachfläche: 81,0 m², DN: 25 Grad
- Türe: 200 x 200 cm großfl. verglast
- Balkontüre: 3x 110 x 200 cm DK
- Fenster: 1x 80 x 60 cm DK
- Fensterläden, Innentüre: 1x 88 x 200 cm
- Wandfläche: 94,0 m², umbauter Raum: 182,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 35 Schindelpakete

1x Dachrinnenset RG 100: 344B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)

1x Dachrinnenset RG 100: 323B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Rome 500 x 500

- Wandstärke: 94 mm
- Wandaußenmaß: 500 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 40 cm
- Seitenwandhöhe: 233 cm, Dachspitze: 365 cm
- Dachfläche: 35,0 m², DN: 25 Grad
- Türe: 114 x 200 cm großfl. verglast
- Balkontüre: 3x 110 x 200 cm DK
- Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 50,0 m², umbauter Raum: 72,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 15 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)

Dachrinnenset RG 100: 346B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)






Panta6 300 x 300

- Wandstärke 33 mm, Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 210 cm, Dachspitze: 290 cm
- Dachfläche: 15,0 m², DN: 25 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm großfl. verglast
- Fenster: 2x 88 x 138 cm D/DK
- Türe und Fenster in Segmentbogenoptik
- Blumenkasten (optional), Messingsprossen (optional)
- Wandfläche: 22,3 m², umbauter Raum: 20,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 7 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 442B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Panta10 360 x 360

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 360 x 360 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 210 cm, Dachspitze: 305 cm
- Dachfläche: 20,0 m², DN: 25 Grad
- Fenster: 2x 88 x 138 cm
- Türe: 150 x 186 cm verglast
- Türe und Fenster in Segmentbogenoptik
- Wandfläche: 27,2 m², umbauter Raum: 31,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 10 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 443B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Panta8 340 x 340

- Wandstärke 33 mm
- Wandaußenmaß: 340 x 340 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 210 cm, Dachspitze: 300 cm
- Dachfläche: 18,0 m², DN: 25 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm großfl. verglast
- Fenster: 2x 88 x 138 cm D/DK
- Türe und Fenster in Segmentbogenoptik
- Wandfläche: 25,7 m², umbauter Raum: 26,4 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 443B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Panta7 300 x 480

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 300 x 480 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 224 cm, Dachspitze: 302 cm
- Dachfläche: 22,0 m², DN: 25 Grad
- Türe: 150 x 200 cm großfl. verglast
- Fenster: 3x 98 x 147 cm D/DK 1x 98 x 98 cm D/DK
- Messingsprossen (optional)
- Wandfläche: 32,3 m², umbauter Raum: 36,5 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 10 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 445B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)






Panta4 300 x 300

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 210 cm, Dachspitze: 290 cm
- Dachfläche: 15,0 m², DN: 25 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm 1/2 vergl.
- Fenster: 2x 98 x 98 cm D/DK
- Türe und Fenster in Segmentbogenoptik
- Wandfläche: 22,3 m², umbauter Raum: 20,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 7 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 442B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Panta9 350 x 500 inkl. 150 AN


- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 350 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 210 cm, Dachspitze: 300 cm
- Dachfläche: 26,0 m², DN: 25 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm großfl. verglast
- Fenster: 2x 120 x 147 cm D/DK
- Anbau hinten 350 x 150 cm mit Türe 88 x 186 geschl.
- Wandfläche: 32,8 m², umbauter Raum: 43,2 m³

Optionales Zubehör:


Sie benötigen 12 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 445B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)

Dachrinnensetverlängerung RG 80: K1B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Panta9 350 x 500 inkl. AN (B/T)




Panta5 400 x 400

- Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß: 400 x 400 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 210 cm, Dachspitze: 310 cm
- Dachfläche: 24,0 m², DN: 25 Grad
- Doppeltüre: 150 x 186 cm großfl. verglast
- Fenster: 2x 88 x 138 cm D/DK
- Türen und Fenster in Segmentbogenoptik
- Blumenkästen (optional)
- Wandfläche: 30,7 m², umbauter Raum: 37,8 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 11 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 443B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)







Freizeithaus 582 x 575 + 114 VD

- Wandstärke 70 mm
- Wandaußenmaß: 582 x 575 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 114 cm, H = 23 cm, L = 50 cm, R = 25 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 335 cm
- Dachfläche: 51,0 m², DN: 24 Grad
- Türen/Fenster: siehe Zeichnung
- Wohnfläche: ca. 33,5 m²
- Optional: Fensterläden, Messingsprossen, Blumenkästen
- Wandfläche: 57,6 m², umbauter Raum: 86,8 m³


Sie benötigen 20 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)



Freizeithaus 600 x 900

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 600 x 900 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 231 cm
- Firsthöhe: 373 cm
- Dachfläche: 72,0 m²
- DN: 30 Grad
- Türen/Fenster: siehe Zeichnung
- Wohnfläche: ca. 46 m²
- Wandfläche: 89,4 m², umbauter Raum: 142,6 m³

Sie benötigen 28 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)





58

Freizeithaus 500 x 650

- Wandstärke 58 mm
- Wandaußenmaß: 500 x 650 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 65 cm, H = 20 cm, L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 351 cm
- Dachfläche: 45,0 m², DN: 23 Grad
- Türen/Fenster: siehe Zeichnung
- Wohnfläche: ca. 32,0 m²
- Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 63,6 m², umbauter Raum: 96,2 m³

Sie benötigen 17 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)




Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.



Maßstäbe setzen für mehr Lebensqualität




Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



Freizeithaus 582 x 575 + 114 VD

- Wandstärke 58 mm
- Wandaußenmaß: 582 x 575 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 114 cm, H = 23 cm, L = 50 cm, R = 25 cm
- Seitenwandhöhe: 218 cm
- Firsthöhe: 335 cm
- Dachfläche: 51,0 m², DN: 24 Grad
- Türen/Fenster: siehe Zeichnung
- Wohnfläche: ca. 33,5 m²
- Wandfläche: 57,6 m², umbauter Raum: 86,8 m³

Sie benötigen 20 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)



Freizeithaus 350 x 770 + 250 x 100 AN

- Wandstärke 58 mm
- Wandaußenmaß: 350 x 770 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend: 30 cm
- Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 296 cm
- Dachfläche: 47,0 m², DN: 21 Grad
- Türen/Fenster: siehe Zeichnung
- Wohnfläche: ca. 30,0 m²
- Anbau: 250 x 100 cm, Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 58,0 m², umbauter Raum: 77,8 m³


Sie benötigen 20 Schindelpakete



Freizeithaus 390 x 600 + 70 VD + 100 AN

- Wandstärke 70 mm
- Wandaußenmaß: 390 x 600 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H = 30 cm, L / R = 20 cm
- Seitenwandhöhe: 318 cm, Firsthöhe: 415 cm
- Dachfläche: 43,0 m², DN: 24 Grad
- Türen/Fenster: siehe Zeichnung
- Wohnfläche: ca. 29,8 m²
- Anbau: Links / Rechts 100 x 400 cm mit Flachdach
- Wandfläche: 66,0 m², umbauter Raum: 104,0 m³


Sie benötigen 17 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)




Freizeithaus 610 x 560

- Wandstärke 70 mm, Wandaußenmaß: 430 x 560 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 140 cm, H = 40 cm, L = 40 cm, R = 220 cm
- Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 390 cm
- Dachfläche: 59,0 m², DN: 26 Grad
- Türen/Fenster: siehe Zeichnung
- Wohnfläche: ca. 24,0 m²
- Terrasse: 140 x 610 cm / 180 x 560 cm
- Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 70,0 m², umbauter Raum: 113,0 m³

Sie benötigen 23 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)





Freizeithaus 600 x 650 + 300 x 350 AN

- Wandstärke 70 mm
- Wandaußenmaß: 600 x 650 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 100 cm, H = 40 cm, L / R = 70 cm
- Seitenwandhöhe: 272 cm, Firsthöhe: 410 cm
- Dachfläche: 72,0 m², DN: 26 Grad
- Türen/Fenster: siehe Zeichnung
- Wohnfläche: ca. 47,0 m²
- Anbau: 300 x 350 cm (B/T)
- Wandfläche: 101,6 m², umbauter Raum: 164,5 m³
- Fensterläden optional

Sie benötigen 28 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)






Freizeithaus 834 x 444 + AN

- Wandstärke 70 mm
- Wandaußenmaß: 834 x 444 cm (B/T)
- Anbau Wandaußenmaß: 344 x 124 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 40 cm
- Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 350 cm
- Dachfläche: 64,0 m², DN: 32/20 Grad, Vordach: 110 cm
- Türen/Fenster: siehe Zeichnung
- Wohnfläche: ca. 38,0 m²
- Wandfläche: 66,6 m², umbauter Raum: 138,5 m³


Sie benötigen 26 Schindelpakete



Freizeithaus 700 x 800 inkl. Veranda

- Wandstärke 94 mm
- Wandaußenmaß: 520 x 800 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H = 70 cm, L/R = 50 cm
- Seitenwandhöhe: 286 cm, Firsthöhe: 430 cm
- Dachfläche: 82,0 m², DN: 23 Grad
- Türen/Fenster: siehe Zeichnung
- Wohnfläche: ca. 57,0 m²
- Terrasse: 180 x 800 cm, Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 101,5 m², umbauter Raum: 204,0 m³

Sie benötigen 32 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)





Wohnen in der „Natur“ kann so schön sein!





45



Freizeithaus 736 x 371

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 736 x 551 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 100 cm, H / L / R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 258 cm, Firsthöhe: 348 cm
- Dachfläche: 44,0 m², DN: 26 Grad
- Türen/Fenster: siehe Zeichnung
- Wohnfläche: ca. 32,0 m²
- Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 61,2 m², umbauter Raum: 92,5 m³

Sie benötigen 19 Schindelpakete

ACHTUNG:

Das Haus wird mit Standard-Fenstern und -Türen geliefert. Die Verblendung bei Fenstern und Türen im oberen Bereich wurde durch den Kunden vorgezogen.




Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




Freizeithaus 350 x 850 + 2x 250 x 100 AN + 190 VT

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 350 x 850 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend: 40 cm
- Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 350 cm
- Dachfläche: 63,0 m², DN: 31 Grad
- Türen/Fenster: siehe Zeichnung
- Wohnfläche: ca. 31,0 m²
- Terrasse: 350 x 190 cm / Anbau: 2x 250 x 100 cm
- Wandfläche: 121,0 m², umbauter Raum: 126,0 m³

Sie benötigen 28 Schindelpakete





Garage Premium 400 x 500 + 200 SD



- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 400 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung:
V = 120 cm, H = 20 cm, L = 200 cm, R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 295 cm
- Dachfläche: 43,0 m², DN: 18 Grad
- Tor: 240 x 213 cm 1/2 verglast mit Aluschwelle
- Fenster: 88 x 88 cm DK ISO-Verglasung
- Wandfläche: 46,8 m², umbauter Raum: 70,0 m³

Optionales Zubehör:


Sie benötigen 17 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)
Dachrinnenset RG 100: 324B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Garage Premium 400 x 500, Variante 2 mit geschl. Türe



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




Garage Premium 380 x 550

- Wandstärke 45 mm
- Wandaußenmaß: 380 x 550 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 292 cm
- Dachfläche: 29,0 m², DN: 18 Grad
- Tor: 240 x 213 cm, Tür 96 x 200 cm 1/2 verglast
- Fenster: 2x 88 x 88 cm DK ISO-Verglasung
- Wandfläche: 47,4 m²
- Umbauter Raum: 55,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 11 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 100: 323Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Garage Premium 600 x 800 + 130 SD

- Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß: 600 x 800 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 100 cm, H = 200 cm, L = 70 cm, R = 130 cm
- Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 340 cm
- Dachfläche: 96,0 m², DN: 18 Grad
- Tor: 2x 240 x 213 cm geschl. mit Aluschwelle
- Tor: 160 x 200 cm 1/2 verglast
- Fenster: 2x 140 x 98 cm D/DK ISO-Verglasung
- Schleppdach 130 x 800 cm, Pfostenanker (optional)
- Wandfläche: 78,8 m², umbauter Raum: 192,0 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 37 Schindelpakete (Ziegeleindeckung bauseits!)

Dachrinnenset RG 100: 326B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)

Gerade Türen

Geschlossene Türen ohne Lichtausschnitt




ET-GG-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GG-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GG-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GG-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GG-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GG-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GG-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GG-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GG = gerade geschlossen Füllung

Tür- und Fensterblenden

Der kleine Unterschied bei Fenster und Türen



Blockhaus-Modelle

Cara-Modelle

Alle Tür- und Fensterblenden der Cara-Modelle laufen (konstruktionsbedingt) im oberen Bereich gerade zu. Wo hingegen die Blenden bei den Blockhausmodellen im oberen Bereich leicht nach außen gestellt sind.



Bild 1




Bild 2

Wahlweise gerade (Bild 1) oder geschweifte (Bild 2) Tür- und Fensterblenden bei allen Blockhausmodellen.

Falttüren

Falttüren ab 45 mm WS



FT-GV1-01	180 x 200 cm	3-flg.
FT-GV1-02	240 x 200 cm	4-flg.
FT-GV3-01	180 x 200 cm	3-flg.
FT-GV3-02	240 x 200 cm	4-flg.

...GV1... = großflächig verglast, 1 Fries
...GV3... = gerade 3/4-verglast, 3 Fries

Türen 1/3-verglast*



ET-GD-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GD-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GD-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GD-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GD-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GD-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GD-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GD-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GD = gerade 1/3-verglast

Türen 1/2-verglast*



ET-GH-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GH-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GH-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GH-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GH-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GH-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GH-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GH-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GH = gerade 1/2-verglast

Türen 3/4-verglast*



ET-GV3-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GV3-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GV3-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GV3-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GV3-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GV3-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GV3-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GV3-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GV3 = gerade 3/4-verglast, 3 Fries


Segmentblenden-Türen 1/2-verglast*



ET-GH-SB01	88 x 186 cm	nur 28 mm WS
ET-GH-SB02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GH-SB01	150 x 186 cm	nur 28 mm WS
DT-GH-SB02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS

...GH = gerade 1/2-verglast, SB = Segmentblendenoptik


Türen mit 3 Glasausschnitten



ET-GA3-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GA3-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GA3-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GA3-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GA3-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GA3-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GA3-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GA3-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GA3 = gerade, 3 x Glasausschnitt


Türen mit 4 Glasausschnitten



ET-GA4-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GA4-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GA4-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GA4-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GA4-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GA4-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GA4-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GA4-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GA4 = gerade, 4 x Glasausschnitt

Türen großflächig verglast**



ET-GV1-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GV1-02	98 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GV1-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GV1-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GV1-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GV1-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GV1-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GV1-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GV1... = großflächig verglast, 1 Fries

Schiebe-Türen - Nur aus geraden Türen wählbar

ST...-01	180 x 186 cm	ab 33 mm WS
ST...-02	180 x 197 cm	nur 28 mm WS
ST...-03	180 x 200 cm	ab 45 mm WS
ST...-04	210 x 186 cm	ab 45 mm WS
ST...-05	210 x 200 cm	ab 45 mm WS

Bei den Platzhaltern können folgende Typen eingesetzt werden: GG, GD, GH, GV1 und GV3.

Achtung: Bei GG, GD und GH werden die Schiebetüren mit Türfüllungen geliefert.

Grundsätzlich gilt:

Bei 28/33 mm WS sind die Einzeltüren und Doppeltüren standardmäßig mit einer Einfachverglasung ausgestattet. Ab einer WS von 45 mm sind die Einzel- und Doppeltüren mit einer ISO-Verglasung ausgestattet. Alle Maßangaben sind Blendrahmenaußenmaße!

*mit aufgeschraubten Sprossen
**mit aufgeklebten Sprossen

Bogen-Türen

Segmentbogen-Türen



ET-SG-01	88 x 196 cm	ab 45 mm WS
ET-SV3-01	88 x 196 cm	ab 45 mm WS
DT-SG-01	160 x 196 cm	ab 45 mm WS
DT-SV3-01	160 x 196 cm	ab 45 mm WS

...SG = Segmentbogen geschlossene Füllung
 ...SV3 = Segmentbogen 3/4-verglast, 3 Friese

Rundbogen-Türen



ET-RG-01	88 x 196 cm	ab 45 mm WS
ET-RV3-01	88 x 196 cm	ab 45 mm WS
DT-RG-01	160 x 196 cm	ab 45 mm WS
DT-RV3-01	160 x 196 cm	ab 45 mm WS

...RG = Rundbogen geschlossene Füllung
 ...RV3 = Rundbogen 3/4-verglast, 3 Friese


Durchgangsmaße

Blendrahmenaußenmaß	Durchgangsmaß
ET - 88 x 186 cm	74 x 174 cm
ET - 88 x 196 cm	74 x 184 cm
ET - 88 x 197 cm	74 x 185 cm
ET - 98 x 200 cm	84 x 188 cm
DT - 150 x 186 cm	136 x 174 cm
DT - 150 x 197 cm	136 x 185 cm
DT - 160 x 186 cm	146 x 174 cm
DT - 160 x 196 cm	146 x 184 cm
DT - 160 x 200 cm	146 x 188 cm
GT - 240 x 213 cm	226 x 201 cm
GT - 250 x 218 cm	236 x 206 cm

ET/DT = Einzel-/Doppeltüre, GT = Garagentor

Gerade Fenster


Fenster* für 28/33 mm WS



EFG-88-01	88 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DFG-110-01	110 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
DFG-140-01	140 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg

Einfach-Verglasung, Standard Beschlag

Fenster* für 28 mm WS



EF-SB-60	60 x 60 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF-SB-75	75 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF-SB-88	88 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF-SB-110	110 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
DF-SB-140	140 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg

Einfach-Verglasung, Standard Beschlag


Fenster* Festverglast für 28/33 mm WS



FFG-70-01	70 x 186 cm	Festverglast
-----------	-------------	--------------

Einfach-Verglasung


Fenster* ab 45 mm WS



EFG-60-02	60 x 60 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-75-02	75 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-88-02	88 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-98-02	98 x 98 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-98-03	98 x 112 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-112-02	112 x 112 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-50-02	50 x 147 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-100-02	100 x 40 cm	Kipp 1-flg.
DFG-110-02	110 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
DFG-120-02	120 x 112 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
DFG-120-03	120 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
DFG-140-02	140 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
DFG-140-02	140 x 98 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
DFG-221-02	221 x 105 cm	Fest, Dreh/Kipp
DFG-230-02	230 x 112 cm	Fest, Dreh/Kipp

ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

Fenster* Festverglast ab 45 mm WS



FFG-70-02	70 x 186 cm	Festverglast
FFG-70-03	70 x 200 cm	Festverglast
FFG-100-02	100 x 40 cm	Festverglast
FFG-221-02	221 x 105 cm	Festverglast
FFG-230-02	230 x 112 cm	Festverglast

ISO-Verglasung


Balkontüren* ab 45 mm WS

EBG-70-02	70 x 200 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EBG-88-02	88 x 200 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DBG-140-02	140 x 200 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg

ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

Bogen Fenster


Segmentbogen-Fenster* ab 45 mm WS



EF-S-88	88 x 102 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF-S-140	140 x 102 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.

ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

Rundbogen-Fenster* ab 45 mm WS



EF-R-88	88 x 102 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF-R-110	110 x 120 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
EF-R-130	130 x 65 cm	Kipp 1-flg.
FF-R-130	130 x 65 cm	Festverglast

ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

Garagentore mit 2 cm Aluschwelle



GT-GG-01	240 x 213 cm	GT-GH-01	240 x 213 cm	GT-GA3-01	250 x 218 cm
----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------

...GG = gerade geschlossen Füllung
 ...GH = gerade 1/2-verglast
 ...GA3 = gerade, 3 x Glasausschnitt

Messing-Sprossen in Fenstern und Türen

Unsere Messingsprosse bringt neues Flair in Ihren Garten. Die Sprosse wirkt sehr elegant und exklusiv.

Ein weiteres Plus:

Die Scheiben sind sehr leicht zu reinigen, da die Sprosse zwischen den Scheiben liegt.

Wunschanfertigungen von Sondergrößen und -formen sind möglich!
 Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

*mit aufgeschraubten Sprossen
 **mit aufgeklebten Sprossen



Modell auf S. 62

Elementhäuser

Zweckmäßig und elegant!

Fahrräder, Spielsachen und auch Gartenutensilien verstauen Sie spielend und sicher in unseren Elementhäusern. Durch die hohe Stabilität und den kesseldruckimprägnierten Bodenrahmen erzielen wir bei diesen Häusern eine lange Lebensdauer.

Durch die unterschiedlichen Modellvarianten lassen sie sich leicht mit jedem Architekturstil kombinieren. Einen schnellen Aufbau erzielen wir durch die fertigen Boden- und Wandelemente. Ein umfangreiches Zubehörprogramm rundet diese Serie ab.


Auf Wunsch können Sie diese Modelle auch farbig behandelt bestellen.



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!

Merkmale unserer Elementhäuser

- Vormontierte Wand- u. Boden-Elemente
- Massive Eckpfosten (40 x 40 mm) sorgen für hohe Aussteifung
- Mit rostfreien Nägeln befestigte und aufgeleimte 19 mm Fichtenholzprofilbretter
- Sattel-, Flach-, Pult- oder Doppelpultdach
- Ab einer Hausbreite von 180 cm Einzel- oder Doppeltür
- Türen mit Echtglas, Zylinderschloss und Drückergarnitur (optional Türschwelle in Edelstahl)
- Es stehen verschiedene Türmodelle zur Auswahl
- Nachjustierbare Türbänder sorgen für immer gängige Türen
- Dacheindeckung wird mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen
- Vordach bis 150 cm Tiefe und/oder Schleppdach bis 130 cm Breite möglich
- Bestellen Sie Ihr Haus 1- oder 2-farbig fertig behandelt. (Untersicht Dachschalung nicht farbig behandelt.)
Eine genaue Beschreibung, was farbig behandelt werden kann, finden Sie auf Seite 7.



Mögliche Dachvarianten:



Satteldach



Pultdach



Doppelpultdach



Flachdach



Schindeln

Individuell und mit System!

Bestimmen Sie die Größe und die Form Ihres Elementhauses selbst.

Ob Sie nun die Türe links o. rechts setzen, sich für ein zusätzliches Fenster entscheiden sowie Satteldach o. Pultdach wählen, all dies können Sie selbst entscheiden. Es sind auch Maßanfertigungen außerhalb des Rasters möglich!

Fragen Sie Ihren Fachhändler!

Mögliche Optionen:



Schleppdach links oder rechts



Vordach



Fenster mit o. ohne Klappläden



Fertig farbig behandelt




EH1 180 x 180 S

- Wandaußenmaß: 180 x 180 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 225 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 5,5 m²
- DN: 15 Grad
- Türe: 88 x 186 cm dreieckvergl.
- Wandfläche: 14,6 m², umbauter Raum: 6,7 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 3 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 420B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



EH1 180 x 180 S




EH1 180 x 240 S + 130 SD

- Wandaußenmaß: 180 cm x 240 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 224 cm
- Dachüberstand: V/H/R = 25 cm, L = 130 cm
- Dachfläche: 10,0 m², DN: 15 Grad
- Türe: 88 x 186 cm dreieckvergl.
- Fenster: 60 x 60 cm
- Wandfläche: 16,9 m², umbauter Raum: 13,5 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 4 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 421B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



EH1 180 x 240 S + SD




EH2 210 x 210 S

- Wandaußenmaß: 210 cm x 210 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 228 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 7,1 m², DN: 15 Grad
- Doppeltüre: 130 x 186 cm 1/2 vergl.
- Fenster: 60 x 60 cm
- Wandfläche: 17,1 m², umbauter Raum: 9,24 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 3 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 421B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



EH2 210 x 210 S




EH2 240 x 240 S + 130 SD

- Wandaußenmaß: 240 cm x 240 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 231 cm
- Dachüberstand: V/H/L = 25 cm, R = 130 cm
- Dachfläche: 13,0 m², DN: 15 Grad
- Doppeltüre: 130 x 186 cm 1/2 vergl.
- Fenster: 60 x 60 cm DK
- Fensterläden (optional)
- Schleppdach: 130 cm
- Wandfläche: 19,6 m², umbauter Raum: 16,8 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 5 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 421B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



EH2 240 x 240 S + SD

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




EH2 240 x 240 S + 150 VD

- Wandaußenmaß: 240 cm x 240 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 235 cm
- Dachüberstand: V = 150 cm, H/L/R = 25 cm
- Dachfläche: 12,3 m², DN: 15 Grad
- Doppeltüre: 130 x 186 cm 1/2 vergl.
- Fenster: 60 x 60 cm DK
- Fensterläden (optional)
- Wandfläche: 19,6 m², umbauter Raum: 18,6 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 5 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 422B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




EH2 240 x 240

- Wandaußenmaß: 240 x 240 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 230 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 8,7 m², DN: 15 Grad
- Doppeltüre: 130 x 186 cm
- Wandfläche: 19,6 m²
- Umbauter Raum: 12,2 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 4 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 421B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



EH2 240 x 240




EH2 280 x 280 S + 150 VD

- Wandaußenmaß: 280 x 280 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 240 cm
- Dachvorsprung: V = 150 cm, H/L/R = 25 cm
- Dachfläche: 16,0 m², DN: 15 Grad
- Doppeltüre: 130 x 186 cm dreieckvergl.
- Wandfläche: 23,5 m²
- Umbauter Raum: 24,5 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 6 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 422B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




EH2 240 x 280 F

- Wandaußenmaß: 240 cm x 280 cm (B/T)
- Höhe vorne: 220 cm Höhe hinten: 203 cm
- Dachüberstand: umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 9,0 m², DN: 3 Grad
- Doppeltüre: 130 x 186 cm dreieckvergl.
- Fenster: 2x 80 x 32 cm (fest)
- Wandfläche: 22,6 m²
- Umbauter Raum: 14,6 m³

Dacheindeckung:

Optional mit BHB EPDM-Folie sowie Fallrohrset: F1 oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech.




EH2 240 x 280 F



EH1 140 x 210 P

- Wandaußenmaß: 140 cm x 210 cm (B/T)
- Wandhöhe vorne: 200 cm
- Wandhöhe hinten: 230 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 4,7 m², DN: 13 Grad
- Türe: 88 x 186 cm geschl.
- Fenster: 60 x 60 cm DK
- Wandfläche: 15,5 m², umbauter Raum: 6,5 m³

Optionales Zubehör:
Sie benötigen 2 Schindelpakete
Dachrinnenset RG 80: 401A-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




EH1 140 x 210 P



EH2 240 x 280 P

- Wandaußenmaß: 280 x 240 cm (B/T)
- Wandhöhe vorne: 240 cm
- Wandhöhe hinten: 200 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 9,6 m², DN: 10 Grad
- Doppeltüre: 130 x 186 cm dreieckvergl.
- Wandfläche: 22,6 m², umbauter Raum: 14,6 m³

Optionales Zubehör:
Sie benötigen 4 Schindelpakete
Dachrinnenset RG 80: 401A-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




EH2 240 x 280 P



EH1 280 x 280 DP

- Wandaußenmaß: 280 x 280 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 285 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 12,5 m², DN: 15 / 20 Grad
- Türe: 88 x 186 cm milchvergl.
- Fenster: 2x 100 x 30 cm (fest)
1x 75 x 88 cm DK
- Wandfläche: 24,6 m², umbauter Raum: 18,2 m³

Optionales Zubehör:
Sie benötigen 5 Schindelpakete
Dachrinnenset RG 80: 421Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




EH1 280 x 280 DP



EH2 280 x 280 DP

- Wandaußenmaß: 280 x 280 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 285 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 12,5 m², DN: 15 / 20 Grad
- Doppeltüre: 130 x 186 cm dreieckvergl.
- Fenster: 2x 100 x 30 cm (fest)
- Wandfläche: 24,6 m², umbauter Raum: 18,2 m³

Optionales Zubehör:
Sie benötigen 5 Schindelpakete
Dachrinnenset RG 80: 421Bx-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



EH2 280 x 280 DP

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




Achtung!

Der Einbau einer Doppeltüre ist erst ab einer Wandlänge von 180 cm und der einer Schiebetüre ab 210 cm möglich.

Tür- und Fenstervarianten für 19 mm Wandstärke

Geschlossene Türe

Türe ohne Lichtausschnitt!



ET-EH1-GG 88 x 186 cm
 DT-EH2-GG 130 x 186 cm
 ...GG = Gerade geschlossene Türe

Türe mit 1/2-Verglasung*


Fenster in Einfach-Verglasung



ET-EH1-GH 88 x 186 cm
 DT-EH2-GH 130 x 186 cm
 ...GH = Gerade 1/2-verglaste Türe

Türe mit Dreiecks-Verglasung


Einfach-Verglasung



ET-EH1-GE 88 x 186 cm
 DT-EH2-GE 130 x 186 cm
 ...GE = Gerade eckverglaste Türe

Türe mit Milch-Verglasung**


Fenster in Einfach-Verglasung



ET-EH1-GV1 88 x 186 cm
 DT-EH2-GV1 130 x 186 cm
 ST1-EH2-GV1 180 x 186 cm
 ST2-EH2-GV1 210 x 186 cm
 ...GV1... = Gerade vollverglaste Türe
 ST... = Schiebetüre
 ...-M = Milchverglaste Türe

Fenster für 19 mm WS*

Einfach-Verglasung



EF-EH-60 60 x 60 cm Dreh/Kipp 1-flg.
 EF-EH-75 75 x 88 cm Dreh/Kipp 1-flg.
 FF-EH-80 80 x 30 cm Fest
 FF-EH-100 100 x 30 cm Fest

(* aufgeschraubte Sprossen
 (** aufgeklebte Sprossen)

Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.



Nancy 300


- Wandstärke 28 mm, Durchmesser: 300 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 217 cm, Dachspitze: 300 cm
- Dachfläche: 13,0 m², DN: 28 Grad
- Türe: 115 x 186 cm großfl. verglast
- Fenster: 4x 100 x 186 cm D/D
- Segmentbogen- Türe u. Fenster

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 8 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 491B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)

Dachrinnenset Anbau RG 80: 399B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Pavillons

Formschön und verspielt mit Details.

Die Sonnenstrahlen in einem lichtdurchfluteten Pavillon genießen und dem grauen Alltag entfliehen!

Mit viel Liebe zum Detail erstellen wir diese formschönen Modelle individuell nach Ihren Vorstellungen. Durch die unterschiedlichen Größen gliedern sich diese auch in kleineren Grundstücken exzellent ein. Vorgefertigte Boden-, Wand- und Deckenelemente bedeuten sehr kurze Aufbauzeiten und lassen so mehr Zeit zum Feiern. Erleben Sie Ruhe und Entspannung in Ihrem Pavillon!

Auf Wunsch können Sie alle unsere Pavillons farbig fertig behandelt und beschindelt erhalten.


Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!

Merkmale unserer Pavillons

- Formschöne Optik
- Boden und Dach in 19 mm Fichtenprofilbrettern
- Vorgefertigte Elemente sorgen für eine leichte und unkomplizierte Montage.
- Türen und Fenster aus echtem Glas, ab einer Wandstärke von 45 mm sogar mit Isolierverglasung und deutschen Marken-Dreh-/Kippbeschlägen
- Zimmermannsmäßig abgebundener Schifferdachstuhl ohne Hilfsbeschläge
- Dacheindeckung mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen
- Kupferhaube mit Kugel im Lieferumfang enthalten.



Sie können Ihren offenen Pavillon auch mit Fenstern ausstatten



Fenster in unseren Pavillons

Durch den Einbau von Fenstern erzielen Sie einen lichtdurchfluteten Raum.

Entspannen Sie in einem BHB Pavillon und genießen Sie den Blick in die Natur.



Mögliche Optionen:



Anbau links o. rechts



Blumenkästen in versch. Größen



Fenster ohne Klappläden



BHB fertig farbig behandelt

Alle Grundrisssmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.




Lyon 300

- Wandstärke: 28 mm
- Durchmesser: 300 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 217 cm
- Dachspitze: 300 cm
- Dachfläche: 13,0 m²
- DN: 28 Grad
- Türe: -, Fenster: -
- Wandfläche: ca. 14,0 m², umbauter Raum: 18,1 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 8 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 491B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Reims 350

- Wandstärke 28 mm
- Durchmesser: 350 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe : 217 cm
- Dachspitze: 313 cm
- Dachfläche: 16,0 m²
- DN: 28 Grad
- Türe: -, Fenster: -
- Wandfläche: ca. 15,0 m², umbauter Raum: 25,1 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 492B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Lille 400

- Wandstärke 28 mm
- Durchmesser: 400 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 223 cm
- Dachspitze: 332 cm
- Dachfläche: 20,0 m²
- DN: 28 Grad
- Türe: -, Fenster: -
- Wandfläche: ca. 15,0 m², umbauter Raum: 33,4 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 11 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 492B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Brest 350

- Wandstärke 28 mm
- Durchmesser: 350 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 217 cm
- Dachspitze: 313 cm
- Dachfläche: 16,0 m², DN: 28 Grad
- Türe: -, Fenster: 2x 100 x 138 D/DK
- Wandfläche: ca. 16,0 m², umbauter Raum: 25,1 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 492B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



Bordeaux 300 ohne Anbau



Bordeaux 300 + 110 x 100 AN


- Wandstärke 28 mm, Durchmesser: 300 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 228 cm, Dachspitze: 311 cm
- Dachfläche: 15,0 m², DN: 28 Grad
- Türe: 115 x 186 cm großfl. verglast
- Fenster: 4x 100 x 138 cm D/DK
- Segmentbogen- Türe u. Fenster
- Anbau 110 x 100 cm mit Türe 88 x 160 cm geschl.
- Wandfläche: 20,4 m², umbauter Raum: 21,3 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 491B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)

Dachrinnenset Anbau RG 80: 399B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Nantes 300

- Wandstärke 28 mm, Durchmesser: 300 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 217 cm
- Dachspitze: 300 cm
- Dachfläche: 13,0 m², DN: 28 Grad
- Türe: 115 x 186 cm großfl. verglast
- Fenster: 4x 100 x 138 cm D/DK
- Segmentbogen- Türe u. -Fenster
- Wandfläche: 14,3 m², umbauter Raum: 18,1 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 8 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 491B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)






Cholet 400

- Wandstärke 45 mm, Durchmesser: 400 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 223 cm, Dachspitze: 300 cm
- Dachfläche: 20,0 m², DN: 20 Grad
- Türe: 2x 120 x 186 cm großfl. verglast
- Fenster: 6x 120 x 147 cm D/DK
- Segmentbogen- Türe u. Fenster
- Messingsprossen (optional)
- Wandfläche: 15,1 m², umbauter Raum: 32,7 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 10 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 492B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Colmar 350

- Wandstärke 45 mm
- Durchmesser: 350 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 229 cm, Dachspitze: 325 cm
- Dachfläche: 16,0 m², DN: 28 Grad
- Rundbogenfenster: 2x 100 x 165 cm D/D
- Rundbogentüre: 3x 115 x 196 cm großfl. verglast
- Wandfläche: 17,2 m², umbauter Raum: 26,4 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 492B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Valence 350

- Wandstärke 45 mm
- Durchmesser: 350 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 229 cm, Dachspitze: 325 cm
- Dachfläche: 16,0 m², DN: 28 Grad
- Rundbogenfenster: 4x 100 x 165 D/D
- Rundbogentüre: 1x 115 x 196 cm großfl. verglast
- Wandfläche: 18,4 m²
- Umbauter Raum: 26,4 m³

Optionales Zubehör:

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Dachrinnenset RG 80: 492B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)




Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



Vernon 350 x 300

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaße: 350 x 300 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 223 cm, Dachspitze: 300 cm
- Dachfläche: 15,0 m², DN: 28 Grad
- Türe: 1x 120 x 186 cm großfl. verglast
- Fenster: 4x 98 x 147 cm D/DK
- Messingsprossen (optional)
- Wandfläche: 16,4 m², umbauter Raum: 22,5 m³



Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 10 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 489B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Vernon2 400 x 350

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaße: 400 x 350 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 223 cm, Dachspitze: 316 cm
- Dachfläche: 19,0 m², DN: 28 Grad
- Türe: 1x 120 x 186 cm 3/4 verglast
- Fenster: 4x 100 x 138 cm D/DK
- Wandfläche: 20,4 m²
- Umbauter Raum: 30,4 m³


Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 11 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 493B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Paris 525 x 385

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 525 x 385 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 223 cm, Dachspitze: 300 cm
- Dachfläche: 27,0 m², DN: 21 Grad
- Türe: 2x 120 x 186 cm großfl. verglast
- Fenster: 4x 120 x 112 cm D/DK
- Wandfläche: 24,8 m², umbauter Raum: 44,7 m³

Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 15 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 493B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)







Toulouse 490 + AN + VD

- Wandstärke: 70 mm
- Durchmesser: 490 cm (D)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 488 cm
- Dachspitze: 563 cm
- DN: 18 Grad
- Türen/Fenster: siehe Zeichnung
- Wandfläche: 90,0 m², umbauter Raum: 126,7 m³



Optionales Zubehör:
Sie benötigen 22 Schindelpakete




Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



Albi 300

- Wandstärke: 28 mm
- Durchmesser: 300 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 217 cm, Dachspitze: 300 cm
- Dachfläche: 13,0 m², DN: 28 Grad
- Türe: 1x 115 x 186 cm großfl. verglast
- Fenster: 7x 100 x 138 cm D/DK
- Wandfläche: 9,5 m², umbauter Raum: 18,1 m³


Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 8 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 491B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)



Vittel 300

- Wandstärke: 28 mm
- Durchmesser: 300 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 217 cm, Dachspitze: 300 cm
- Dachfläche: 13,0 m², DN: 28 Grad
- Türe: 115 x 186 cm großfl. verglast
- Fenster: 5x 100 x 186 cm D/D (nach innen öffnend)
- Segmentbogen-Türe u. -Fenster
- Wandfläche: 12,0 m², umbauter Raum: 19,0 m³


Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 8 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 482B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)
 Dachrinnenset RG 100: 382B-w (weiß)



Pau 300

- Wandstärke: 28 mm
- Durchmesser: 300 cm
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 217 cm
- Dachspitze: 300 cm
- Dachfläche: 13,0 m², DN: 28 Grad
- Türe: 115 x 186 cm großfl. verglast
- Fenster: 5x 100 x 186 cm D/D (nach außen öffnend)
- Segmentbogen-Türe u. -Fenster
- Wandfläche: 12,0 m², umbauter Raum: 19,0 m³


Optionales Zubehör:
 Sie benötigen 8 Schindelpakete
 Dachrinnenset RG 80: 482B-b/w/a (braun/weiß/anthrazit)
 Dachrinnenset RG 100: 382B-w (weiß)



Tür- und Fenstervarianten ab 28 mm Wandstärke mit aufgeklebten Sprossen

Segmentblenden-Türe


Türe mit großflächiger Verglasung



ET28-SB-P1-80	80 x 186 cm
ET45-SB-P1-80	80 x 186 cm
DT28-SB-P2-115	115 x 186 cm
DT45-SB-P2-115	115 x 186 cm

Gerade Türe


Türe mit großflächiger Verglasung



ET28-P1-80	80 x 186 cm
ET45-P1-80	80 x 186 cm
DT28-P2-115	115 x 186 cm
DT45-P2-115	115 x 186 cm
DT28-P2-120	120 x 186 cm
DT45-P2-120	120 x 186 cm

Segmentbogen-Türe


Türe mit großflächiger Verglasung



ET28-S-P1-80	80 x 186 cm
ET45-S-P1-80	80 x 186 cm
DT28-S-P2-115	115 x 186 cm
DT45-S-P2-115	115 x 186 cm
DT28-S-P2-120	120 x 186 cm
DT45-S-P2-120	120 x 186 cm


Rundbogen-Türe

Türe mit großflächiger Verglasung




ET28-R-P1-80	80 x 196 cm
ET45-R-P1-80	80 x 196 cm
DT28-R-P2-115	115 x 196 cm
DT45-R-P2-115	115 x 196 cm

Segmentblenden-Fenster



EF28-SB-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF45-SB-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF28-SB-P-100	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-SB-P-100	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.

Gerades Fenster




EFG-P-75-28	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-P-75-45	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DFG-P-98-28	98 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-P-98-45	98 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-P-100a-28	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-P-100b-45	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-P-100b-28	100 x 186 cm	Dreh, Dreh 2-flg.
DFG-P-100b-45	100 x 186 cm	Dreh, Dreh 2-flg.

Segmentbogen-Fenster



EF28-S-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF45-S-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF28-S-P-98	98 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-S-P-98	98 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF28-S-P-100	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-S-P-100	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF28-S-P-120	120 x 112 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-S-P-120	120 x 112 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.

Rundbogen-Fenster



EF28-R-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF45-R-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF28-R-P-100a	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-R-P-100a	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF28-R-P-100b	100 x 165 cm	Dreh, Dreh 2-flg.
DF45-R-P-100b	100 x 165 cm	Dreh, Dreh 2-flg.

Grundsätzlich gilt:

Einfach-Verglasung bei einer Wandstärke von 28 mm, ISO-Verglasung bei einer Wandstärke ab 45 mm. Alle Maßangaben sind Blendrahmenaußenmaße!
Alle Fenster und Türen vom Pavillon-Programm sind mit aufgeklebten Sprossen!




Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




Flächenfundament Typ 1 für Häuser bis 380 x 380 cm

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 15-20 cm Tiefe.
Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken.
Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 10-12 cm.
Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm.
Splitt auf der ganzen Fläche waagrecht abziehen.
4. Auflegen der Gehwegplatten, Höhe ca. 4-5 cm.
Waagrecht einlegen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 6/10 o. 8/14 cm.
Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten.
Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.




Flächenfundament Typ 2 für Häuser ab 400 x 400 cm

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 20 cm Tiefe.
Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken.
Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 7-10 cm.
Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm.
Splitt auf der ganzen Fläche waagrecht abziehen.
4. Auflegen der Pflastersteine, Höhe ca. 6-8 cm.
Fläche waagrecht abziehen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 6/10 o. 8/14 cm.
Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten.
Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.



Punktfundament

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 15 cm Tiefe.
Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken.
Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 6 cm.
Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm.
Splitt auf der ganzen Fläche waagrecht abziehen.
4. Einlegen der Gehwegplatten, Höhe ca. 4-5 cm.
Waagrecht einlegen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 8 o. 10/14 cm.
Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten.
Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.





Entdecken Sie unsere Vielfalt und Individualität auch im Internet unter

www.berth-holzbau.eu



Händleradresse:

Holzhaus Helle
Scharfenberger Straße 11
59929 Brilon
Telefon (0 29 61) 5 29 82 98
Telefax (0 29 61) 74 45 14

Weitere Informationen in unseren Gartenhaus Onlineshop
www.gartenhausvertrieb.de • info@gartenhausvertrieb.de

Umfangreiche Informationen über unsere Produkte erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler! Die Beiträge, Bilder und Zeichnungen dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist grundsätzlich verboten und bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen sind drucktechnisch bedingt.

Wir behalten uns technische Änderungen, Irrtümer sowie zwischenzeitliche Modelländerungen vor, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Abbildungen können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist. Alle dargestellten Grundrisse sind nicht maßstäblich und dienen nur der Illustration.

